

终极押题卷中医执业第一单元

A1/A2 型选择题

0. 中医学“证”是指

- A. 患者的某些病态变化
- B. 患者主观的异常感觉
- C. 疾病过程中某一阶段的病理概括
- D. 疾病的症状和体征
- E. 疾病病理变化的总过程

答案:C

解析:“证”,是指证候,即疾病发展过程中,某一阶段所出现若干症状病理本质的概括。例如,感冒患者有风寒证、风热证的不同,所谓“风寒证”是对患者出现恶寒发热、无汗、头身疼痛、舌苔薄白、脉浮紧,或鼻塞流清涕,咳嗽等症状的概括。它表示疾病在这一阶段的病因是感受风寒之邪,病位在表,病性属寒,邪正力量的对比处于邪盛正未衰的局面等。

标签:

精华

记忆

简单

1. 构成宇宙本源的是

- A. 地气
- B. 阳气
- C. 天气
- D. 阴气
- E. 精气

答案:E

解析:1. 精气是构成宇宙的本原 (2. 精气是天地万物相互联系的中介 (3. 天地精气化生为人(构成人体的基本物质是精气)

标签:

2. 气的根本属性是

- A. 上升
- B. 静止
- C. 外出
- D. 运动
- E. 下降

答案:D

解析:天地之气动而不息,运动是气的根本属性,气是具有动态功能的客观

实体，气始终处于运动变化之中。或动静、聚散，或氤氲；清浊，或升降、屈伸，以运动变化作为自己存在的条件或形式。

标签：

3. 阴阳之间哪种关系失常可出现“孤阴不生，独阳不长”

- A. 互根互用
- B. 消长平衡
- C. 阴阳交感
- D. 对立制约
- E. 相互转化

答案:A

解析:因为阳根于阴，阴根于阳，阴与阳相互依赖，缺少任何一方，则另一方也就不复存在，所以事物的发展变化，阴阳二者是缺一不可的。就个体的生理活动而言，在物质与功能之间、物质与物质之间、功能与功能之间，均存在着阴阳互根的关系。

标签：

记忆

简单

4. 脾的阴阳属性是

- A. 阴中之阴
- B. 阴中之阳
- C. 阳中之阳
- D. 阳中之阴
- E. 阴中之至阴

答案:E

解析:脾为阴中之至阴，肾的属性是阴中之阴。正确答案为E

标签：

精华

记忆

简单

5. 属于“实则泻其子”治则的治疗是

- A. 肝火旺泻心火
- B. 肝火旺泻胆火
- C. 肝火旺泻脾
- D. 肝火旺泻肺
- E. 肺热旺泻大肠

答案:A

解析:根据相生规律确定的治疗原则和方法，多用于母病及子或子病及母(即子盗母气)等病证。“实则泻其子”，主要适用于母子关系失调的实证。如肝

火炽盛，有升无降，而见肝病实证时，其治疗则可兼用泻心之法，肝木是母，心火是子，故泻心火则有助于泻肝火。

标签：

精华

应用

简单

6. 六腑具有的共有特点是

- A. 藏精气而不泻；实而不能满
- B. 传化物而不藏；实而不能满
- C. 传化物而不藏；满而不能实
- D. 藏精气而不泻；满而不能实
- E. 为实体性器官；病则多虚证

答案:B

解析:五脏共同的生理特点是化生和贮藏精气，六腑共同的生理特点是受盛和传化水谷。“所谓五脏者，藏精气而不泻也，故满而不能实；六腑者，传化物而不藏，故实而不能满也。”奇恒之腑在形态上中空有腔与六腑相类，功能上贮藏精气与五脏相同，与五脏和六腑都有明显区别，故称之。一般说来，病理上“脏病多虚”，“腑病多实”；治疗上“五脏宜补”，“六腑宜泻”。

标签：

精华

中等

7. “心为五脏六腑之大主”，是因为

- A. 心脉相连
- B. 心主神志
- C. 心主血脉
- D. 心为阳脏
- E. 心肾相交

答案:B

解析:心藏神，为人体生命活动的中心。心主思维、意识、精神，又主宰生命活动。五脏六腑必须在心的统一指挥下，才能进行统一协调的正常的生命活动。心为君主而脏腑百骸皆听命于心。

标签：

中等

记忆

8. 以下哪种说法是错误的

- A. 肺者，气之本
- B. 心者，五脏之本
- C. 肝者，罢极之本

- D. 脾者，仓廪之本
- E. 肾者，封藏之本

答案:B

解析:心者，生之本。心者，五脏六腑之大主。故B错误。记忆题。

标签:

精华

中等

记忆

9. 肺和脾的关系主要体现在
- A. 血的生成和津液的输布代谢
  - B. 气的生成和津液的输布代谢
  - C. 气血的生成和津液的输布
  - D. 气血的运行和气机的调畅
  - E. 水液的代谢和呼吸运动

答案:B

解析:肺与脾的关系，主要表现在气的生成和水液代谢两个方面。

标签:

精华

中等

记忆

10. 五脏主五液，则涎为

- A. 心之液
- B. 肺之液
- C. 脾之液
- D. 肝之液
- E. 肾之液

答案:C

解析:心在液为汗，肺在液为涕，肝在液为泪，脾在液为涎，肾在液为唾。

标签:

精华

记忆

简单

11. 上焦的生理特点是

- A. 主气的生发
- B. 喜润恶燥
- C. 通行元气
- D. 原气之别使
- E. 升散宣发，若雾露之溉

答案:E

解析:上焦的生理特点是主气的宣发和升散,即宣发卫气,布散水谷精微和津液,以营养滋润全身。故其生理特点概括为“上焦如雾”。

标签:

记忆

简单

12. 先见大便秘结,继发喘咳胸满,多为

- A. 阳明腑实
- B. 胃病影响脾
- C. 大肠病引起肺气不利
- D. 大小肠俱病
- E. 肠道津枯

答案:C

解析:肺与大肠相表里,现有大便秘结,可见大肠病,后肺气不利则肺病。

标签:

中等

应用

13. “水火之宅”是指

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

答案:E

解析:肾中阴阳犹如水火一样内寄于肾,故肾有“水火之宅”“水火之脏”之称。

标签:

记忆

简单

14. 既属“五体”又属“奇恒之腑”的是

- A. 髓
- B. 骨
- C. 脑
- D. 胆
- E. 胞宫

答案:B

解析:五体为筋、脉、肉、皮、骨。脑、髓、骨、脉、胆、女子胞,总称为奇恒之腑。

标签:

精华

超纲

15. 与女子胞关系密切的是哪两条经脉

- A. 带脉和任脉
- B. 督脉和任脉
- C. 冲脉和任脉
- D. 督脉和冲脉
- E. 带脉和冲脉

答案:C

解析:女子胞发生月经、孕育胎儿,是一个复杂的生理活动过程,是脏腑、天癸、经脉、气血作用于女子胞的生理现象,故女子胞的生理活动与肾、心、肝、脾等脏以及冲、任二脉等有着密切的关系。

标签:

记忆

简单

16. “夺血者无汗”的生理基础是

- A. 乙癸同源
- B. 肝肾同源
- C. 津血同源
- D. 精血同源
- E. 以上均非

答案:C

解析:汗液是津液通过阳气的蒸腾气化后从玄府排出的液体,因为汗为津液所化,血和津液又同出一源,均来自于脾所运化的水谷精微,因此有“汗血同源之说”。因此也就可以说津血同源。

标签:

精华

记忆

简单

17. 积于胸中,上出喉咙,下注气街的气是

- A. 肺气
- B. 心气
- C. 元气
- D. 宗气
- E. 卫气

答案:D

解析:宗气指积于胸中之气,由水谷精微化生的营卫之气与吸入自然界清气总合而成。具有走息道以行呼吸,贯心脉以行气血的功能。《灵枢·邪客》载:

“故宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉，而行呼吸焉。”

标签：

精华

记忆

简单

18. 十二经脉的经别大多是从（）离

- A. 头面部分出
- B. 胸背部分出
- C. 四肢末端分出
- D. 四肢肘膝关节以上分出
- E. 四肢肘膝以下分出

答案:D

解析:十二经别就是别行的正经，有离、入、出、合于人体表里之间的特点，加强了十二经脉的内外联系，更加强了经脉所属络的脏腑在体腔深部的联系。十二经别多从四肢肘膝以上的正经别出（离），经过躯干深入体腔，呈向心性循行（入），在再浅出于体表上行头面部（出），在头顶部，阳经经别合于本经的经脉，阴经经别合于相表里的阳经经脉（合），故有“六合”之称。

标签：

精华

记忆

简单

19. 嗜食肥甘厚味，易形成

- A. 火旺体质
- B. 痰湿体质
- C. 心气虚体质
- D. 脾气虚体质
- E. 肝郁体质

答案:B

解析:多食肥甘厚味，易生痰、化热，形成痰湿体质。

标签：

记忆

简单

20. “百病多由痰作祟”是指痰

- A. 致病广泛
- B. 病势缠绵
- C. 症状相似
- D. 阻碍气血
- E. 扰动神明

答案:A

解析:痰饮的形成多由外感六淫,或饮食所伤,或七情内伤等,致使肺、脾、肾及三焦等脏腑气化功能失常,津液代谢障碍,以致水液停滞而成。痰饮形成后,饮多留积于肠胃、胸胁及肌肤;痰则随气升降流行,内而脏腑,外则筋骨皮肉,形成多种病证。因而有“百病多由痰作祟”之说。

标签:

精华

记忆

简单

21. 可致“首如裹”的邪气是

A. 风

B. 寒

C. 暑

D. 湿

E. 火

答案:D

解析:湿性重浊。“首如裹”是指感受湿邪,头重如布帛束裹。周身困重,四肢酸懒沉重等症。

标签:

精华

记忆

简单

22. 津伤化燥多发生的脏腑是( )

A. 心、肺、胃

B. 脾、胃、小肠

C. 肝、脾、肾

D. 肺、胃、大肠

E. 肝、肾、大肠

答案:D

解析:津伤化燥,又称“内燥”。内燥病变可发生于各脏腑组织,但以肺、胃及大肠为多见。常见肌肤干燥不泽,起皮脱屑,甚则皴裂,口燥咽干,舌上无津,大便燥结,小便短赤等症。如以肺燥为主,还兼见干咳无痰、甚则咯血;以胃燥为主时,可见食少、舌光红无苔;若系肠燥,则兼见便秘等症。

标签:

精华

记忆

简单

23. 产生阴阳互损的生理基础是

- A. 阴阳互根互用
- B. 阴阳消长平衡
- C. 阴阳对立制约
- D. 阴阳相互转化
- E. 阴阳交感互藏

答案:A

解析:如果阴阳相互为用的关系破坏, 阴阳不得互相资助, 就会出现阴损及阳、阳损及阴的病变。

标签:

精华

记忆

简单

24. 逆证候性质而治的治疗法则是

- A. 正治法
- B. 反治法
- C. 从治法
- D. 反佐法
- E. 以上都不是

答案:A

解析:正治(治病求本)含义:是指治疗用药的性质、作用趋向逆病证表象而治的一种常用治则。如热证用寒药, 故又称“逆治”。

标签:

记忆

简单

25. “见微知著”主要是指

- A. 从轻微的表现预测严重的病变
- B. 从局部的微小变化测知整体情况
- C. 从隐蔽的症状测知明显的症状
- D. 从易忽略的体征中求得病情
- E. 运用特殊诊法诊断出病证

答案:B

解析:“见微知著”主要是指从局部的微小变化测知整体情况。

标签:

26. 肝在五轮学说中为

- A. 水轮
- B. 风轮
- C. 气轮
- D. 血轮

E. 肉轮

答案:B

解析:五轮学说:瞳仁属肾,称为水轮;黑睛属肝,称为风轮;两眦血络属心,称为血轮;白睛属肺,称为气轮;眼睑属脾,称为肉轮。

标签:

27. “肥人多痰”是指

- A. 形体健壮
- B. 形盛有余
- C. 形盛气虚
- D. 骨骼粗大
- E. 肌肉充实

答案:C

解析:肥胖多因嗜食肥甘,喜静少动,脾失健运,痰湿脂膏积聚等所致。因形盛气虚,水湿难以周流,则痰湿积聚,故有“肥人湿多”、“肥人多痰”之说。

标签:

28. 呕吐黄绿苦水的临床意义是

- A. 胃阳不足,难以腐熟水谷
- B. 邪热犯胃,胃失和降
- C. 暴饮暴食,宿食不化
- D. 肝胆湿热或郁热
- E. 胃有积热或胃脘宿有瘀血

答案:D

解析:呕吐黄绿苦水,多为肝胆湿热或郁热所致。

标签:

29. 下列各项,不是常色表现的是

- A. 面色长夏稍黄
- B. 面色明润含蓄
- C. 面色隐约微黄
- D. 面色红黄隐隐
- E. 面色潮红娇嫩

答案:E

解析:我国正常人的面色应是红黄隐隐,明润含蓄,是有神气、有胃气的表现。所谓有神气,即光明润泽;所谓有胃气,即隐约微黄,含蓄不露。(客色是指因外界因素(如季节、昼夜、阴晴气候等)的不同,或生活条件的差异,而微有相应变化的面色,如春应稍青,夏应稍红,秋应稍白,冬应稍黑。

标签:

30. 阳热有余,蒸腾胃中秽浊之邪上泛,其舌苔表现是

- A. 糙苔

- B. 滑苔
- C. 腻苔
- D. 腐苔
- E. 无根苔

答案:D

解析:腐苔,主痰浊、食积;脓腐苔主内痈。其形成多因阳热有余,蒸腾胃中秽浊之邪上泛,聚集于舌面而成。

标签:

31. 表示热极津枯的舌象表现是

- A. 苔灰而干
- B. 苔黄干燥
- C. 苔灰而润
- D. 苔黑燥裂
- E. 苔黑而润

答案:D

解析:苔灰黑而干燥主热极津伤。

标签:

32. 患者舌短缩,色淡白而胖嫩的临床意义是

- A. 寒凝筋脉
- B. 气血俱虚
- C. 痰湿内蕴
- D. 热盛伤津
- E. 动风先兆

答案:B

解析:舌短缩,色淡白而胖嫩多属气血俱虚。

标签:

33. 寒痰湿浊停聚于肺,肺失肃降时的临床表现是

- A. 咳声重浊沉闷
- B. 咳声轻清低微
- C. 咳声不扬,痰臭色黄,不易咯出
- D. 咳有痰声,痰多容易咯出
- E. 干咳无痰或少痰

答案:A

解析:略

标签:

34. 久病体虚之人出现暖气的特点是

- A. 暖气频作,声音响亮
- B. 暖气频作,脘腹冷痛

- C. 暖气声低而断续
- D. 暖气有酸腐味
- E. 饱食之后偶有暖气

答案:C

解析:略

标签:

35. 水肿病晚期病人病室的气味是

- A. 尸臭味
- B. 腐臭味
- C. 血腥味
- D. 尿臊味
- E. 烂苹果样气味

答案:D

解析:略

标签:

36. 口中泛酸的临床意义是

- A. 胃肠积滞
- B. 脾胃湿热
- C. 宿食不化
- D. 肝胆湿热
- E. 肝胃郁热

答案:E

解析:略

标签:

37. 结石阻滞胆管所引起上腹痛的疼痛性质属于

- A. 胀痛
- B. 刺痛
- C. 绞痛
- D. 掣痛
- E. 灼痛

答案:C

解析:略

标签:

38. 湿邪困脾的临床表现是

- A. 脘痞，噎腐吞酸
- B. 脘痞，食少，便溏
- C. 脘痞，纳呆，呕恶，苔腻
- D. 脘痞，胃脘有振水声

E. 脘痞，饥不欲食，干呕

答案:C

解析:略

标签:

39. 患者口干，但欲漱水，不欲咽的临床意义是

A. 温病营分证

B. 湿热证

C. 痰饮内停

D. 瘀血内停

E. 阴虚证

答案:D

解析:略

标签:

40. 濡脉的临床意义是

A. 寒证

B. 痰证

C. 水饮

D. 虚证

E. 食滞

答案:D

解析:略

标签:

41. 主惊恐、跌仆损伤的脉象是

A. 弦脉

B. 涩脉

C. 紧脉

D. 牢脉

E. 代脉

答案:E

解析:略

标签:

42. 邪气亢盛，而正气不虚，邪正相搏，气血壅盛时的脉象是

A. 数脉

B. 疾脉

C. 虚脉

D. 弱脉

E. 实脉

答案:E

解析:略

标签:

43. 腹部肿块, 痛无定处, 时聚时散者称为

- A. 痛满
- B. 癥积
- C. 瘕聚
- D. 虫积
- E. 水鼓

答案:C

解析:略

标签:

44. 尺肤诊病中, 尺肤凉而脉细小的临床意义是

- A. 气虚证
- B. 阴虚证
- C. 血虚证
- D. 血燥证
- E. 温热证

答案:A

解析:略

标签:

45. 治疗筋脉挛急疼痛, 应选用药物的味是

- A. 苦
- B. 甘
- C. 酸
- D. 辛
- E. 咸

答案:B

解析:甘: 补益、和中、调和药性和缓急止痛。多用治正气虚弱、脘腹挛急疼痛, 及调和药性、中毒解救等。

标签:

精华

理解

简单

46. 归经是指药物对机体作用的

- A. 选择性
- B. 毒性
- C. 趋向性
- D. 寒、热病证的针对性

E. 治疗作用

答案:A

解析:归经,就是药物对于人体某些脏腑、经络有着特殊的作用。

标签:

精华

记忆

简单

47. 下列哪项不属于苦味药的作用

A. 降泄

B. 通泄

C. 燥湿

D. 行气

E. 清泄

答案:D

解析:苦有泻火、燥湿、通泄、下降等作用。一般具有清热、燥湿、泻下和降逆作用的药物,大多数有苦味。

标签:

精华

理解

简单

48. 人参与莱菔子同用,莱菔子可以降低人参的补气作用,人参对莱菔子而言,这种配伍关系属

A. 相须

B. 相使

C. 相杀

D. 相畏

E. 相恶

答案:E

解析:相恶是指两种药配合应用以后,一种药可以减弱另一种药物的药效。如人参能大补元气,配合莱菔子同用,就会损失或减弱补气的功能等。

标签:

精华

应用

记忆

简单

49. 下列各组药物中,属于配伍禁忌的是

A. 巴豆与牵牛

B. 丁香与三棱

- C. 牙硝与郁金
- D. 官桂与五灵脂
- E. 人参与石脂

答案:A

解析:巴豆与牵牛属十九畏内容。

标签:

记忆

简单

50. 属于“十九畏”的配伍药对是( )

- A. 川乌与草乌
- B. 桃仁与红花
- C. 官桂与赤石脂
- D. 乌头与贝母
- E. 甘草与甘遂

答案:C

解析:略

标签:

精华

记忆

简单

51. 下列药物的用法哪项是错误的( )

- A. 石斛入汤剂宜先煎
- B. 钩藤入汤剂不宜久煎
- C. 雷丸入汤剂宜先煎
- D. 砂仁入汤剂宜后下
- E. 附子入汤剂宜先煎

答案:C

解析:雷丸有效成分受热和酸的作用于易于破坏。故宜于丸剂,或研粉冲服。

标签:

应用

记忆

简单

52. 治疗风寒头痛、鼻渊,应选用的药物是( )

- A. 麻黄
- B. 荆芥
- C. 细辛
- D. 藿香
- E. 薄荷

答案:C

解析:细辛:解表散寒,祛风止痛,宣通鼻窍,温肺化饮。( ( (

标签:

精华

记忆

简单

53. 解表药中既能升阳,又可解毒的药物是( )

A. 柴胡

B. 升麻

C. 葛根

D. 薄荷

E. 蔓荆子

答案:B

解析:升麻功效:清热解毒、发表透疹、升阳举陷。

标签:

精华

中等

记忆

54. 巴豆内服的用量是

A. 0.1~0.3g

B. 0.5~1 g

C. 1.5~3g

D. 3~5g

E. 5~10g

答案:A

解析:巴豆内服每次0.1~0.3g,一般不入煎剂,多配入丸散应用。

标签:

记忆

简单

55. 具有软坚泻下功效的药物是

A. 大黄

B. 芒硝

C. 巴豆

D. 甘遂

E. 牵牛子

答案:B

解析:实记题。

标签:

精华

记忆

简单

56. 既能行气除满，又可平喘的药物是

- A. 陈皮
- B. 大腹皮
- C. 麻黄
- D. 厚朴
- E. 枳壳

答案:D

解析:厚朴的功效是燥湿行气，降逆平喘。

标签:

精华

记忆

简单

57. 具有化湿，解暑，和中止呕功效的药物是

- A. 苍术
- B. 厚朴
- C. 砂仁
- D. 白豆蔻
- E. 藿香

答案:E

解析:实记题。

标签:

精华

记忆

简单

58. 治疗蛔虫引起的腹痛、呕吐，宜选用的是

- A. 肉桂
- B. 吴茱萸
- C. 丁香
- D. 干姜
- E. 花椒

答案:E

解析:花椒既能温中散寒，又能驱杀蛔虫而止痛。治蛔虫腹痛，常与使君子、乌梅等驱蛔药配伍。

标签:

精华

记忆

简单

59. 下列除哪项外，均是附子的主治证（ ）

- A. 亡阳欲脱，肢冷脉微
- B. 寒凝血瘀，经闭阴疽
- C. 命门火衰，阳痿早泄
- D. 中寒腹痛，阴寒水肿
- E. 阳虚外感，寒痹刺痛

答案:B

解析:附子的主治证 1). 用于厥逆亡阳、脉微欲绝等症。附子辛烈而热，主要用于冷汗自出、四肢厥逆、脉微弱，或因大汗、大吐，常配合人参、姜、炙甘草等品同用。如果冷汗淋漓、亡阳厥逆者，用附子、人参外，须再加龙骨、牡蛎等固涩敛汗药；如果大出血后引手足厥冷、汗出脉微，可以用参、附、龙、牡配合麦冬、五味子等同用，以回阳救阴。2). 用于肾阳不足、畏寒肢冷，脾阳不振、腹痛、便溏等症。附子补元阳，益火之源，凡肾阳不足、命火衰微、畏寒肢冷、阳萎、尿频之症，皆可应用，多配伍肉桂、熟地、菟丝子、山萸肉等同用；如脾阳不振、脘腹冷痛、大便溏泄之症，又可用附子配合益气温脾的的党参、白术、干姜、炙甘草等药同用。3). 用于风寒湿痹、周身骨节疼痛等症。附子药性温热，能祛除寒湿，因此对风湿痹痛属于寒气偏胜者，有良好的散寒止痛作用，常与桂枝等品合用。附子没有治疗寒凝血瘀，经闭阴疽的功效。肉桂可用于寒凝血瘀，经闭阴疽。

标签:

精华

记忆

简单

60. 善治厥阴头痛的药物是

- A. 白芍
- B. 白芷
- C. 吴茱萸
- D. 细辛
- E. 蔓荆子

答案:C

解析:吴茱萸温散开郁、疏肝暖脾，善解厥阴肝经的郁滞，而有行气止痛的良好效。

标签:

记忆

简单

61. 可与金石、贝壳类药物同用，以助其消化的药物是（ ）

- A. 谷芽
- B. 麦芽
- C. 神曲
- D. 鸡内金
- E. 山楂

答案:C

解析:神曲消食力强,还能助金石。贝壳类药物的消化,凡丸剂中有金石。贝壳类难以消化的药物者,常用本品糊丸,既助消化,又可作为粘合剂。鸡内金功效健胃消食,涩精止遗。用于食积不消,呕吐泻痢,小儿疳积,遗尿,遗精。故本题选C。

标签:

精华

记忆

简单

62. 既能运脾消食、固精止遗,又能化坚消石的药物是

- A. 神曲
- B. 麦芽
- C. 鸡内金
- D. 谷芽
- E. 莱菔子

答案:C

解析:鸡内金甘平消散,药力较强。入脾、胃经,善运脾健胃、消食化积,为消食运脾之要药。入小肠、膀胱经,能固精止遗、化坚消石,治遗尿、遗精及结石。

标签:

精华

中等

记忆

63. 有凉血止血散瘀之功,尤宜用于尿血的药物是

- A. 白茅根
- B. 小蓟
- C. 血余炭
- D. 地榆
- E. 茜草

答案:B

解析:小蓟具有凉血止血,散瘀解毒消痈的功效。兼能利尿通淋,故尤善治尿血、血淋。

标签:

精华

中等

记忆

64. 使用蒲黄宜

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 冲服
- D. 布包煎
- E. 久煎

答案:D

解析:蒲黄为花粉类药物,故宜包煎。

标签:

记忆

简单

65. 功可润肺止咳、灭虱杀虫的药物是

- A. 百部
- B. 桔梗
- C. 紫菀
- D. 款冬花
- E. 杏仁

答案:A

解析:百部具有润肺止咳,灭虱杀虫的功效。

标签:

精华

记忆

简单

66. 天南星的功效是

- A. 燥湿化痰,祛风止痉
- B. 清化热痰,息风定惊
- C. 燥湿化痰,降逆止呕
- D. 清化热痰,除烦止呕
- E. 清肺止咳,润肺化痰

答案:A

解析:南星具有燥湿化痰,祛风解痉的作用。

标签:

精华

记忆

简单

67. 诃子善治的泻痢是( )

- A. 脾虚久泻
- B. 湿热泄泻
- C. 热毒血痢
- D. 湿热痢疾
- E. 休息痢

答案:A

解析:略

标签:

精华

应用

简单

68. 莲子与芡实的共同功效是

- A. 固崩止带
- B. 养心安神
- C. 固表止汗
- D. 敛肺止咳
- E. 益肾固精

答案:E

解析:莲子的功效是养心安神, 益肾固涩, 健脾止泻。芡实的功效是益肾固精, 健脾止泻, 祛湿止带。故选E。

标签:

精华

记忆

简单

69. 下列选项中, 属于“反佐”范畴的是

- A. 形不足者温之以气
- B. 热药冷服, 寒药热服
- C. 寒者热之, 热者寒之
- D. 寒因寒用, 热因热用
- E. 壮水之主以制阳光

答案:B

解析:反佐: 病重邪甚, 可能拒药时, 配用与君药性味相反而又能在治疗中气相成作用的药物, 以防止药病格拒。热药冷服, 寒药热服属“反佐”范畴。

标签:

精华

记忆

简单

70. 方中不可缺少的药物为

- A. 君药
- B. 臣药
- C. 佐制药
- D. 反佐药
- E. 使药

答案:A

解析:君药是指针对主病或主证起主要治疗作用的药物。每一方中必须有君药。君药的药味较少,其用量相应要大。

标签:

精华

记忆

简单

71. 参苏饮与败毒散二方组成中均含有的药物是( )

- A. 羌活, 独活
- B. 柴胡, 川芎
- C. 前胡, 茯苓
- D. 木香, 枳壳
- E. 半夏, 苏叶

答案:C

解析:本题考查参苏饮与败毒散的方剂组成。败毒散包括柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗、人参、甘草;参苏饮包括人参、紫苏、陈皮、枳壳、前胡、半夏、干葛、木香、甘草、桔梗、茯苓。

标签:

精华

中等

记忆

72. 柴葛解肌汤与九味羌活汤的组成药物中均含有

- A. 柴胡、葛根、黄芩、石膏
- B. 防风、苍术、川芎、细辛
- C. 羌活、白芷、黄芩、甘草
- D. 羌活、白芷、生地、黄芩
- E. 柴胡、葛根、防风、苍术

答案:C

解析:本题考查柴葛解肌汤与九味羌活汤的方剂组成。柴葛解肌汤包括柴胡、干葛、白芷、桔梗、羌活、石膏、黄芩、白芍、甘草、大枣、生姜,九味羌活汤包括羌活、防风、细辛、苍术、白芷、川芎、黄芩、生地、甘草。

标签:

精华  
中等  
记忆

73. 具有益气解表，理气化痰功用的方剂是

- A. 败毒散
- B. 参苏饮
- C. 麻黄附子细辛汤
- D. 再造散
- E. 加减葶藶汤

答案:B

解析:参苏饮具有益气解表，理气化痰之功效。主治气虚外感风寒，内有痰湿证。恶寒发热，头痛鼻塞，咳嗽痰多，胸脘满闷，倦怠无力，气短懒言，苔白脉弱，

标签:

精华  
中等  
记忆

74. 防风在痛泻要方中的作用是

- A. 散肝舒脾
- B. 祛风散寒解表
- C. 祛风御风并使固表不留邪
- D. 透解热毒
- E. 升散脾中伏火

答案:A

解析:方中防风俱升散之性，且可以制芍药酸敛之性，与白术、白芍相伍，辛能散肝郁，香能疏脾气。

标签:

精华  
记忆  
困难

75. 治疗阳证痈疡肿毒初起宜用

- A. 阳和汤
- B. 仙方活命饮
- C. 五味消毒饮
- D. 普济消毒饮
- E. 四妙勇安汤

答案:B

解析:阳和汤主治阴疽。仙方活命饮主治痈疡肿毒初起。五味消毒饮主治各

种疔毒、痈疮疔肿。普济消毒饮主治大头瘟。四妙勇安汤主治下肢慢性溃疡。

标签:

精华

中等

应用

76. 香薷散主治证为

- A. 阴暑证
- B. 阳暑证
- C. 暑湿证
- D. 寒暑证
- E. 以上都不是

答案:A

解析:实记题。

标签:

精华

中等

记忆

77. 温里剂常配伍的药是

- A. 固涩药
- B. 补气药
- C. 解表药
- D. 滋阴药
- E. 活血药

答案:B

解析:实记题。

标签:

精华

中等

应用

78. 用于阴疽的代表方剂是

- A. 阳和汤
- B. 普济消毒饮
- C. 凉膈散
- D. 大黄牡丹汤
- E. 仙方活命饮

答案:A

解析:阳和汤主治阴疽。如贴骨疽、脱疽、流注、痰核、鹤膝风等，患处漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口中不渴，舌淡苔白，脉沉细或迟细。

标签:

中等

记忆

79. 大柴胡汤中柴胡与黄芩配伍的意义是

- A. 和解清热
- B. 解表清里
- C. 清泻肺火
- D. 清热燥湿
- E. 清透邪热

答案:A

解析:本题考查大柴胡汤的方解。方中重用柴胡为君药,配臣药黄芩和解清热,以除少阳之邪。

标签:

精华

中等

记忆

80. 酸枣仁汤中养肝血、安心神的药物是

- A. 知母
- B. 川芎
- C. 茯苓
- D. 甘草
- E. 酸枣仁

答案:E

解析:酸枣仁汤中重用酸枣仁,其性味甘平,入心肝经,养血补肝,宁心安神。

标签:

中等

记忆

81. 旋覆代赭汤中用量最重的药物是

- A. 生姜
- B. 旋覆花
- C. 代赭石
- D. 大枣
- E. 人参

答案:A

解析:旋覆代赭汤中旋覆花、半夏(洗)、甘草(炙)各 9g、人参、代赭石各 6g,生姜 15g,大枣 4 枚。

标签:

精华

记忆

困难

82. 半夏厚朴汤中苏叶的作用与下列无关的是

- A. 散寒
- B. 行气
- C. 化痰
- D. 舒肝
- E. 散郁

答案:A

解析:方中苏叶芳香行气,理肺舒肝,助厚朴行气宽胸、宣通郁结之气,为佐药。

标签:

中等

理解

83. 除哪项外均为治燥剂选方用药原则

- A. 须辨清外燥与内燥
- B. 多配伍甘寒清热或益气生津之品
- C. 以轻宣滋润药物为主
- D. 宜用辛香苦寒之品
- E. 素体多湿者忌用

答案:D

解析:辛香耗津、苦寒化燥之品,均非燥病所宜。

标签:

理解

简单

84. 实脾散与真武汤中均有

- A. 附子、芍药、生姜
- B. 炮附子、白术、生姜
- C. 生姜、苍术、茯苓
- D. 干姜、附子、茯苓
- E. 生姜、附子、茯苓

答案:B

解析:真武汤的组成药物为茯苓、芍药、白术、生姜、炮附子。实脾散的组成药物:厚朴、木香、草果仁、大腹子、炮附子、干姜、白茯苓、白术、木瓜、炮干姜、生姜、甘草、大枣。(故正确选项为B)

标签:

中等

记忆

85. 具有“利水渗湿，温阳化气”功用的方剂是

- A. 五苓散
- B. 猪苓汤
- C. 真武汤
- D. 苓桂术甘汤
- E. 实脾饮

答案:A

解析:本题考查五苓散的功用。五苓散的功用是利水渗湿，温阳化气。

标签:

精华

中等

记忆

86. 下列方剂中有乌梅的是

- A. 止嗽散
- B. 清燥救肺汤
- C. 平胃散
- D. 玉液汤
- E. 二陈汤

答案:E

解析:本题考查二陈汤的方剂组成。二陈汤包含半夏、橘红、白茯苓、甘草，服食加生姜7片，乌梅1个，水煎温服。

标签:

记忆

困难

87. 下列不具有解表作用的方剂是

- A. 止嗽散
- B. 定喘汤
- C. 杏苏散
- D. 五苓散
- E. 贝母瓜蒌散

答案:E

解析:止嗽散宣利肺气，疏风止咳。定喘汤宣肺平喘，清热化痰。杏苏散轻宣凉燥，理肺化痰。五苓散利水渗湿，温阳化气，主治外有表证，内停水湿，痰饮。贝母瓜蒌散润肺清热，理气化痰。

标签:

中等

应用

88. 保和丸主治证中常见症状是

- A. 腹痛下利
- B. 胸满胁痛
- C. 食少难消
- D. 噎腐吞酸
- E. 脘闷不饥

答案:D

解析:本题考查保和丸的主治。保和丸主治食积停滞,脘腹胀满,噎腐吞酸,不欲饮食。

标签:

中等

记忆

89. 治疗紫癜血热伤络证,应首选

- A. 归脾汤
- B. 泻心汤
- C. 茜根散
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 犀角地黄汤

答案:E

解析:本题考查犀角地黄汤的主治。犀角地黄汤主治血热伤络。茜根散主治热病,下痢脓血不止。归脾汤主治心脾气血两虚证。泻心汤主治邪火内炽,迫血妄行,或湿热内蕴。龙胆泻肝汤主治肝胆实火上扰。

标签:

精华

中等

应用

90. 下列方剂中,寓“以泻代清”之义的是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 苇茎汤
- C. 导赤散
- D. 凉膈散
- E. 犀角地黄汤

答案:D

解析:凉膈散中用大黄、芒硝不在于治疗便秘,而在清泄胸膈之热,是“以泻代清”之义。故大便不实而胸膈烦热如焚者,亦宜用之。

标签:

记忆

理解

困难

91. 开窍剂适用于

- A. 表邪未解，里热炽盛之神昏
- B. 阳明腑实之神昏谵语
- C. 汗出肢冷，气微遗尿之神昏
- D. 邪气壅盛，内闭心包之神昏
- E. 风毒侵入肌腠、经脉之牙关紧急

答案:D

解析:实记题。

标签:

记忆

简单

92. “三宝”中安宫牛黄丸长于

- A. 芳香开窍
- B. 清热解毒
- C. 镇痉
- D. 辟秽
- E. 行气

答案:B

解析:安宫牛黄丸具清热开窍，豁痰解毒之功。

标签:

中等

应用

93. 下列说法错误的是

- A. 神农、炎帝、伏羲用其行为表现出爱护人民而自我牺牲和勇于探索精神，是远古时代医学道德思想的萌芽
- B. 《内经》中关于医德的论述，总结了西汉前的医德实践，对后世产生了深远影响
- C. 由于受到封建思想观念的禁锢，这一时期我国医学道德发展几乎处于停滞状态
- D. 中国近代医学伦理思想最初以爱国主义和革命人道主义为其特征
- E. 新中国成立后医学伦理学发展经历了曲折前进的三个阶段

答案:C

解析:实记题。

标签:

中等

记忆

94. 下列关于医学人道主义思想的历史发展，说法错误的是

- A. 古代朴素的医学人道思想具有明显的反抗等级制度的进步意义
- B. 近代医学的发展，为医学人道观的实施提供了更多条件
- C. 现代医学人道观把人的生存权和健康权看做基本人权的重要内容
- D. 古代医学人道思想的理论基础是功利论和宗教的因果报应说
- E. 近代医学人道思想的理论基础是生命神圣论、资产阶级的人性论和人权论

答案:D

解析:古代朴素的医学人道思想，具有朴素的道德情感，具有明显的反抗等级制度的进步意义。其理论基础是为个体患者服务的义务论和宗教的因果报应说。

标签:

记忆

理解

95. 为医学实验伦理道德提出新要求的文献是

- A. 《医院及医务人员行动守则》
- B. 《生命伦理学宣言》
- C. 《赫尔辛基宣言》
- D. 《论动物的心脏运动和血液运动》
- E. 《纽伦堡法典》

答案:D

解析:实记题。

标签:

记忆

理解

96. 在药物治疗中应遵循的道德要求不包括

- A. 合理配伍、细致观察
- B. 节约费用、公正分配
- C. 严守法规、接受监督
- D. 正直无私、恪守慎独
- E. 对症下药、剂量安全

答案:D

解析:药物治疗工作中的道德要求:①对症下药、剂量安全;②合理配伍、细致观察;③节约费用、公正分配;④严守法规、接受监督。

标签:

记忆

理解

97. 当医德动机与医德效果不一致时，对医疗行为的道德评价应

- A. 以动机为准
- B. 以效果为准

- C. 联系全部医疗实践来判断
- D. 不好说
- E. 参照动机评价效果

答案:C

解析:人们在医德评价时,必须分析医疗实践的整个过程,进行全面辩证分析,避免只强调动机或只强调结果的片面性。

标签:

精华

记忆

98. 患者,女,32岁。近来常感胸胁胀闷窜痛,易怒,月经不能按时,舌淡红苔薄白,脉弦的临床意义是

- A. 肝血虚
- B. 肝阴虚
- C. 肝郁气滞
- D. 肝阳上亢
- E. 肝火炽盛

答案:C

解析:略

标签:

99. 患者,女,17岁。因高考将至,过度紧张,而致心情烦躁,入夜难眠,口干多饮,舌红苔黄干,脉数的临床意义是

- A. 肝阴虚证
- B. 心阴虚证
- C. 心血虚证
- D. 心火亢盛证
- E. 肝火上炎证

答案:D

解析:略

标签:

100. 患者持续高热,咳嗽痰黄,左侧胸痛,舌红苔黄腻,脉滑数,其临床意义是

- A. 表热证
- B. 表寒证
- C. 里虚证
- D. 里热证
- E. 里寒证

答案:D

解析:略

标签:

101. 患者咳嗽喘促，动则益甚，声低息微，腰膝酸软，舌淡，脉沉细无力，其临床意义是

- A. 寒证
- B. 表证
- C. 虚证
- D. 热证
- E. 实证

答案:C

解析:略

标签:

102. 患者，女，20岁。2周前患感冒，现午后仍有低热，口渴欲饮，舌红少津，脉细数，用药宜首选( )

- A. 石斛
- B. 青蒿
- C. 银柴胡
- D. 胡黄连
- E. 白薇

答案:E

解析:白薇【性味归经】苦、咸，寒。归胃、肝、肾经。【功能主治】清虚热，凉血，利尿通淋，解毒疗疮。用于温邪伤营发热，阴虚发热，骨蒸劳热，产后血虚发热，热淋，血淋，痈疽肿毒。【用法用量】4.5~9g。从患者症候分析属阴虚外感，治疗上以滋阴解表。选白薇适宜。

标签:

应用  
简单

103. 患者，男，76岁。久病卧床，近日来冷汗自出，四肢厥逆，面色苍白。西医检查:血压降低，听诊心音微弱。舌淡苔白，脉微欲绝。最佳选药是

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 附子
- D. 细辛
- E. 吴茱萸

答案:C

解析:附子用于厥逆亡阳、脉微欲绝等症。附子辛烈而热，主要用于冷汗自出、四肢厥逆、脉微弱，或因大汗、大吐、大泻所致的亡阳证。

标签:

精华

应用  
简单

104. 患者，男，22 岁。踢球被撞，右大腿肿胀，局部压痛，X 线片显示股骨完好，其他正常。治疗应选的药物是

- A. 小蓟
- B. 艾叶
- C. 蒲黄
- D. 茜草
- E. 三七

答案:E

解析:该题中：“踢球被撞，大腿肿胀，局部压痛”为跌打损伤的典型症状，三七为伤科要药，活血化瘀而消肿定痛。

标签:

精华

应用

简单

105. 患者，男，61 岁。患脑血栓 3 个月，现左侧上下肢活动受限，左指肿胀，舌体胖大，有齿痕，脉沉涩。用药宜首选( )

- A. 桃仁、红花
- B. 赤芍、丹参
- C. 当归、川芎
- D. 黄芪、川芎
- E. 黄芪、党参

答案:D

解析:根据脑血栓 3 个月，现左侧上下肢活动受限，左指肿胀，舌体胖大，有齿痕，此为气虚之表现，脉沉涩，正是气血运行不畅之象，综合考虑，证为气虚血滞，治疗当补气活血行滞，故用黄芪、川芎。宗补阳还五汤之意。

标签:

精华

应用

简单

106. 患者，女，30 岁。突发皮疹，为红色粟粒状，每遇热或在阳光下即发，舌边尖红，苔薄白。治以祛风散热止痒，应与蝉蜕、薄荷等配伍的药物是( )

- A. 僵蚕
- B. 地肤子
- C. 苦参
- D. 龙胆草

E. 黄连

答案:A

解析:僵蚕息风止痉,祛风止痛,化痰散结。主治惊痫抽搐;风中经络,口眼喎斜;风热头痛,目赤,咽痛,风疹瘙痒;痰核,瘰疬。

标签:

精华

中等

应用

107. 患者,男,26岁。喘咳3年,每至春天春暖花开时哮喘发作,每伴少量黄稠痰,舌红苔黄,脉弦滑。常与麻黄、杏仁、石膏配伍的药物是( )

A. 地龙

B. 全蝎

C. 蜈蚣

D. 白僵蚕

E. 蕲蛇

答案:A

解析:地龙功效:清热定惊,通络,平喘,利尿。可以治疗肺热哮喘。地龙性寒降泄,长于清肺平喘。用治邪热壅肺,肺失肃降之喘息不止,喉中哮鸣有声者,单用研末内服即效;亦可用鲜地龙水煎,加白糖收膏用。或与麻黄、杏仁、黄芩、葶苈子等同用,以加强清肺化痰,止咳平喘之功。

标签:

精华

中等

应用

108. 患者就诊时症见面色苍白,自诉头晕眼花、四肢倦怠、气短懒言、心悸怔忡、食欲减退,舌淡苔白,脉细。治疗应首选的方剂是

A. 生脉散

B. 四物汤

C. 玉屏风散

D. 八珍汤

E. 圣愈汤

答案:D

解析:本题考查八珍汤的主治与证治机理。面色苍白、头晕眼花者,多为气血两亏,不能上荣于面,肺脾气虚则见四肢倦怠、气短懒言、食欲减退,血虚不荣,心失所养故心悸怔忡,舌淡苔白,脉细皆气血虚弱之象。是故患者宜气血双补,八珍汤主之。

标签:

精华

应用  
困难

109. 患者咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润，脉弦缓。治疗应首选的方剂是

- A. 半夏厚朴汤
- B. 苏子降气汤
- C. 厚朴温中汤
- D. 旋覆代赭汤
- E. 苓甘五味姜辛汤

答案:A

解析:本题考查半夏厚朴汤的主治与证治机理。情志不遂，肝气郁结，肺胃失于宣降，津液不布，聚而为痰，痰气相搏，结于咽喉，故见如有物阻，咯吐不出，吞咽不下；肺胃失于宣降，还可致胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润，脉弦缓。半夏厚朴汤主之。

标签:

精华

中等

记忆

110. 患者，女，32岁。气粗息涌，喉中痰鸣如吼，咳呛阵作，痰黄黏稠，咳出困难，面赤，口渴喜饮，苔黄腻，脉滑数，治疗应选用

- A. 定喘汤
- B. 射干麻黄汤
- C. 玉屏风散
- D. 桑菊饮
- E. 银翘散

答案:A

解析:实记题。

标签:

精华

记忆

困难

111. 患者，男，49岁。症见：头痛身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，口渴，舌干少苔，脉虚大而数。治疗应首选的方剂是

- A. 桑杏汤
- B. 贝母瓜蒌散
- C. 清燥救肺汤
- D. 麦门冬汤
- E. 九仙散

答案:C

解析:温燥以头痛身热、干咳无痰,或痰少而黏,不易咳出,咽干鼻燥口渴为主症。题目中“头痛身热,干咳无痰,咽喉干燥,鼻燥”-外感温燥,“舌干少苔,脉虚大而数”-气阴两虚。清燥救肺汤主治外感温燥,气阴两虚证,所以选 C 清燥救肺汤。桑杏汤与清燥救肺汤均适用于外感温燥,清燥救肺汤以清宣燥热与养气阴的药组成治疗温燥重证,桑杏汤治疗温燥轻证。贝母瓜蒌散与麦门冬汤均可以治疗肺阴不足之咳嗽,即干咳少痰,痰少而黏、不易咯出,但无头痛身热等外感温燥之象。治疗外感温燥时,需用桑叶清宣温燥而不是单纯的滋养肺阴。九仙散与清燥救肺汤均能益气养阴,九仙散主治久咳肺虚,气阴不足证。

标签:

精华

应用

困难

112. 患者素日脾胃虚弱,食少难消,脘腹痞闷,大便溏薄,苔薄腻,脉虚弱。治疗应首选的方剂是

- A. 保和丸
- B. 枳实消痞丸
- C. 健脾丸
- D. 真人养脏汤
- E. 葛花解醒汤

答案:C

解析:本题考查健脾丸的运用。健脾丸为健脾消食之剂,临床应用以食少难消,脘腹痞闷,大便溏薄为辨证要点。

标签:

精华

应用

困难

113. 患者少腹拘急,小便自利,谵语烦渴,至夜发热,舌面瘀点,脉涩。治疗应首选的方剂是

- A. 补阳还五汤
- B. 桃核承气汤
- C. 清营汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 清骨散

答案:B

解析:本题考查桃核承气汤的主治与证治机理。瘀热互结下焦,故见少腹拘急,小便自利,谵语烦渴,至夜发热,舌面瘀点,脉涩。桃核承气汤主之。

标签:

精华

应用

困难

B1 型选择题

(114-1~114-3 题共用备选答案)

A. 肝

B. 心

C. 脾

D. 肺

E. 肾

114. “后天之本”指的是

答案:C

解析:肾为先天之本,脾为后天之本。

标签:

记忆

简单

115. “先天之本”指的是

答案:E

解析:肾为先天之本。

标签:

记忆

简单

(116-1~116-3 题共用备选答案)

A. 头

B. 足

C. 手

D. 背

E. 胸腹

116. 手三阴经与手三阳经相交于

答案:C

解析:十二经脉的走向规律 手三阴经,起于胸中走向手指端(C选项正确),与手三阳经交会;手三阳经,起于手指端走向头面部,与足三阳经交会;足三阳经,起于头面部走向足趾端,与足三阴经交会;足三阴经,起于足趾端走向腹部和胸部,在胸中与手三阴经交会。《灵枢·逆顺肥瘦》说:“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。”手三阳经从手走头,足三阳经从头走足,手足六阳经均行经头面部,故称“头为诸阳之会”。

标签:

记忆

简单

117. 手三阴经与足三阴经相交于

答案:E

解析:十二经脉的走向规律 手三阴经,起于胸中走向手指端(C选项正确),与手三阳经交会;手三阳经,起于手指端走向头面部,与足三阳经交会;足三阳经,起于头面部走向足趾端,与足三阴经交会;足三阴经,起于足趾端走向腹部和胸部,在胸中与手三阴经交会。《灵枢·逆顺肥瘦》说:“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。”手三阳经从手走头,足三阳经从头走足,手足六阳经均行经头面部,故称“头为诸阳之会”。

标签:

记忆

简单

(118-1~118-4 题共用备选答案)

A. 风邪

B. 寒邪

C. 暑邪

D. 湿邪

E. 火邪

118. 下肢水肿明显可见于感受

答案:D

解析:湿性趋下,易于伤及人体下部。其病多见下部的症状,如水肿多以下肢较为明显。

标签:

精华

记忆

简单

119. 肢体屈伸不利可见于感受

答案:B

解析:寒性收引,侵袭人体,可使气机收敛,腠理闭塞,经络筋脉收缩而挛急;若寒客经络关节,则筋脉收缩拘急,以致拘挛作痛、屈伸不利或肢体不仁。

标签:

精华

记忆

简单

(120-1~120-2 题共用备选答案)

- A. 气滞证
- B. 气逆证
- C. 气闭证
- D. 血瘀证
- E. 气脱证

120. 突然晕厥，四肢厥冷，呼吸气粗，声高，舌黯苔厚，脉沉实有力的临床意义是

答案:C

解析:略

标签:

121. 头痛，眩晕，甚至昏厥、咯血，以及气从少腹上冲于胸咽，舌苔白，脉弦的临床意义

答案:B

解析:略

标签:

(122-1~122-2 题共用备选答案)

- A. 血寒证
- B. 阴虚证
- C. 阳虚证
- D. 血热证
- E. 亡阳证

122. 月经先期十余天，量多质稠，经色深红，口渴心烦，舌绛，脉滑数的临床意义是

答案:D

解析:略

标签:

(123-1~123-2 题共用备选答案)

- A. 胃阴虚证
- B. 肝胃不和证
- C. 食滞胃肠证
- D. 胃寒证
- E. 胃气虚证

123. 暖气频作，常随情绪变化的临床意义是

答案:B

解析:略

标签:

(124-1~124-2 题共用备选答案)

- A. 血寒证
- B. 阴虚证
- C. 阳虚证
- D. 血热证
- E. 亡阳证

124. 因行经期下水劳作，而月经延迟，少腹冷痛，拒按，脉沉弦的临床意义是

答案:A

解析:略

标签:

(125-1~125-2 题共用备选答案)

- A. 胃阴虚证
- B. 肝胃不和证
- C. 食滞胃肠证
- D. 胃寒证
- E. 胃气虚证

125. 暖气频作，伴饥不欲食的临床意义是

答案:A

解析:略

标签:

(126-1~126-2 题共用备选答案)

- A. 发热，微恶风寒，舌边尖红，脉浮数
- B. 发热，神昏谵语，斑疹紫暗，出血动风，舌质深绛
- C. 身热夜甚，心烦，舌红绛，脉细数
- D. 壮热，汗出，口渴，脉洪大
- E. 发热，汗出，口渴，舌红苔黄，脉数

126. 血分证的辨证要点是

答案:B

解析:略

标签:

127. 营分证的辨证要点是

答案:C

解析:略

标签:

(128-1~128-3 题共用备选答案)

- A. 痛泻要方
- B. 逍遥散
- C. 加味逍遥散

D. 四逆散

E. 小柴胡汤

128. 由柴胡、当归、白芍药、白术、茯苓、甘草、薄荷、煨生姜组成的方剂是

答案:B

解析:实记题。

标签:

记忆

简单

129. 由白术、白芍药、陈皮、防风组成的方剂是

答案:A

解析:实记题。

标签:

记忆

简单

(130-1~130-2 题共用备选答案)

A. 肺肾阴亏, 虚火灼金

B. 木火刑金

C. 温燥犯肺, 气阴两伤

D. 阴虚蕴热, 复感疫毒, 毒热熏蒸, 津液被灼

E. 胃虚有热, 津液不足, 气火上逆, 灼伤肺津

130. 百合固金汤证的病机是

答案:A

解析:实记题。

标签:

精华

中等

记忆

与专业和章节不符

131. 咳血方证的病机是

答案:B

解析:实记题。

标签:

精华

中等

理解

(132-1~132-2 题共用备选答案)

A. 羌活胜湿汤

- B. 川芎茶调散
- C. 麻黄汤
- D. 九味羌活汤
- E. 败毒散

132. 外感风邪之头痛，治疗最宜

答案:B

解析:川芎茶调散具有疏风止痛之功效。主治外感风邪头痛，或偏正头痛，或巅顶作痛，目眩鼻塞，或恶风发热，舌苔薄白，脉浮。

标签:

精华

中等

应用

133. 外感风湿之头痛，治疗最宜

答案:A

解析:羌活胜湿汤具有祛风，胜湿，止痛之功效。主治风湿在表之痹证。肩背痛不可回顾，头痛身重，或腰脊疼痛，难以转侧，苔白，脉浮。

标签:

精华

中等

应用

(134-1~134-4 题共用备选答案)

- A. 清热祛湿
- B. 芳香化湿
- C. 利水渗湿
- D. 温化水湿
- E. 祛风胜湿

134. 真武汤与实脾散在功用上均可

答案:D

解析:实记题。

标签:

精华

中等

记忆

理解

135. 五苓散与五皮散在功用上均可

答案:C

解析:实记题。

标签:

精华  
中等  
记忆  
理解

(136-1~136-4 题共用备选答案)

- A. 但消不补
- B. 只补不消
- C. 消补兼施，以消为主
- D. 消补兼施，以补为主
- E. 消中寓补，使消不伤正

136. 枳实消痞丸中的“消补”配伍关系是

答案:C

解析:枳实消痞丸消补兼施，以消为主。

标签:

精华  
中等  
记忆

137. 枳实导滞丸中的“消补”配伍关系是

答案:E

解析:枳实导滞丸消中寓补，使消不伤正

标签:

精华  
中等  
记忆

(138-1~138-2 题共用备选答案)

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 研末冲服
- D. 包煎
- E. 同煎

138. 旋覆花入煎剂宜

答案:D

解析:旋覆花为带绒毛的花类药物，直接入煎则毛不易滤过，服时能刺激咽喉，故应包煎。

标签:

应用  
记忆  
简单

139. 石决明入煎剂宜

答案:A

解析:石决明属于矿石贝壳类药物,有效成分不易煎出,就需要先用水煎15~20分钟,然后再加其他药物同煎。

标签:

精华

应用

记忆

简单

(140-1~140-2 题共用备选答案)

A. 先煎

B. 后下

C. 烱化

D. 包煎

E. 同煎

140. 车前子入煎剂宜

答案:D

解析:车前子属于小粒的种子类药物,应该“包煎”,即用布包起来煎煮,以免烧焦或使药汁混浊。

标签:

应用

记忆

简单

141. 阿胶宜

答案:C

解析:阿胶属于贵重药材,故应烱化,再冲入煎好的药汁中饮服。

标签:

精华

应用

记忆

简单

(142-1~142-2 题共用备选答案)

A. 藿香

B. 砂仁

C. 佩兰

D. 厚朴

E. 白术

142. 治疗脾经湿热,口中甜腻,多涎口臭者,应首选的药物是( )

答案:C

解析:略

标签:

记忆

简单

(143-1~143-2 题共用备选答案)

A. 藿香

B. 砂仁

C. 佩兰

D. 厚朴

E. 白术

143. 暑月外感风寒，内伤生冷之恶寒发热，呕恶泄泻者，用药宜首选( )

答案:A

解析:藿香化湿解暑止呕，善治夏月暑湿感冒。

标签:

应用

简单

(144-1~144-2 题共用备选答案)

A. 经济基础

B. 社会生活实践

C. 社会舆论、传统习俗和内心信念

D. 善恶

E. 行为规范、公约和守则

144. 决定道德的是

答案:A

解析:道德的本质是由一定社会的经济基础所决定的社会意识形态。

标签:

记忆

理解

145. 道德的评价形式是

答案:D

解析:道德的评价是依据一定的道德标准对他人和自己的行为所作的一种善恶判断。

标签:

记忆

简单

(146-1~146-2 题共用备选答案)

A. 直接性、稳定性和主动性

- B. 多元性
- C. 医务人员与患者在医疗措施决定和执行中的技术关系
- D. 以社会主义人道主义为原则建立起来的平等关系
- E. 医师与患者之间的关系

146. 我国古代医患关系特点表现为

答案:A

解析:我国古代医患关系特点是主动性、直接性、稳定性。现代医患关系特点是平等关系、信赖关系、委托关系。

标签:

记忆

147. 医患关系的专业内容是

答案:C

解析:实记题。

标签:

记忆

(148-1~148-2 题共用备选答案)

- A. 促使医务人员为患者服务的原始动力
- B. 使医务人员的行为具有稳定性
- C. 真正实现全心全意为人民健康服务的道德原则
- D. 医务人员在医疗活动中对自己和他人行为之间关系的内心体验和自然流露
- E. 弥补同情感的不足

148. 医学道德情感的同情感是

答案:A

解析:同情感是医务人员最起码的医德情感、最基本的医德情感,其感性因素居主导地位,是服务患者的原始动力。

标签:

精华

记忆

理解

149. 医学道德情感的事业感是

答案:C

解析:事业感是责任感的升华,是更高层次的医德情感,即把事业看得比个人利益、生命还重要。强烈的事业感能激励医务人员为医学事业的发展发愤图强,不计较个人得失,并能为患者的利益承担风险,真正实现全心全意为人民健康服务的道德原则。

标签:

记忆