

终极押题卷中医助理第一单元

A1/A2 型选择题

0. 中医学“证”是指

- A. 患者的某些病态变化
- B. 患者主观的异常感觉
- C. 疾病过程中某一阶段的病理概括
- D. 疾病的症状和体征
- E. 疾病病理变化的总过程

答案:C

解析:“证”,是指证候,即疾病发展过程中,某一阶段所出现若干症状病理本质的概括。例如,感冒患者有风寒证、风热证的不同,所谓“风寒证”是对患者出现恶寒发热、无汗、头身疼痛、舌苔薄白、脉浮紧,或鼻塞流清涕,咳嗽等症状的概括。它表示疾病在这一阶段的病因是感受风寒之邪,病位在表,病性属寒,邪正力量的对比处于邪盛正未衰的局面等。

标签:

精华

简单

记忆

1. 形神之间的关系,可以用下列哪种方式来表述

- A. 精能生神
- B. 神附于形
- C. 神为形主
- D. 形为神宅
- E. 形与神俱

答案:E

解析:“形神一体观”,即认为形体产生精神,精神主宰形体,形神合一是人体健康的保证。

标签:

超纲

2. 阴阳之间哪种关系失常可出现“孤阴不生,独阳不长”

- A. 互根互用
- B. 消长平衡
- C. 阴阳交感
- D. 对立制约
- E. 相互转化

答案:A

解析:因为阳根于阴,阴根于阳,阴与阳相互依赖,缺少任何一方,则另一方也就不复存在,所以事物的发展变化,阴阳二者是缺一不可的。就个体的生理活动而言,在物质与功能之间、物质与物质之间、功能与功能之间,均存在着阴阳互根的关系。

标签:

简单

记忆

3. 五行相克关系中,金的“所胜”是

- A. 土
- B. 金
- C. 水
- D. 木
- E. 火

答案:D

解析:五行相克的次序是木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。在五行相克的关系中,任何一行都具有克我、我克两方面的关系,也就是“所胜”“所不胜”的关系。克我者为“所不胜”,我克者为“所胜”。故金的“所胜”是木。(正确答案为D)

标签:

简单

记忆

4. 说“肺为娇脏”的主要依据是

- A. 肺主一身之气
- B. 肺外合皮毛
- C. 肺朝百脉
- D. 肺为水之上源
- E. 天气通于肺,不耐寒热

答案:E

解析:“肺为娇脏”,是指肺上通喉咙,外通于天而司呼吸,肺叶娇嫩,不耐寒热,易被邪侵,故称其为“娇脏”。

标签:

精华

中等

记忆

5. 症见恶寒、发热、鼻塞、咳嗽、气喘、脉浮,其证属

- A. 肺气失宣
- B. 脾虚及肺
- C. 肺气虚弱

- D. 肺肾两虚
- E. 肾气不足

答案:A

解析:症见恶寒、发热、鼻塞、咳嗽、气喘、脉浮为外邪袭肺,肺气失宣。

标签:

应用

中等

6. 肝和肾的关系主要体现在

- A. 水液的代谢和气机调畅
- B. 血液运行和精神情志活动
- C. 津液的相互滋生、转化
- D. 精血的相互滋生、转化
- E. 水液的代谢和呼吸运动

答案:D

解析:肝肾之间的关系,有“肝肾同源”或“乙癸同源”之称。主要表现在精血同源、藏泄互用以及阴阳互滋互化等方面。

标签:

简单

记忆

7. 主持诸气,总司人体气化的是

- A. 肺
- B. 脑
- C. 三焦
- D. 脾
- E. 肾

答案:C

解析:元气通过三焦而输布到五脏六腑,充沛于全身,以激发、推动各个脏腑组织的功能活动。三焦能够通行元气,元气为脏腑气化活动的动力。因此,三焦通行元气的功能,关系到整个人体的气化作用。

标签:

精华

简单

记忆

8. 脾与胃之间的关系,最根本的是

- A. 脾主运化,胃主受纳
- B. 脾主升清,胃主降浊
- C. 脾喜燥恶湿,胃喜润恶燥
- D. 脾得阳始运,胃得阴自安

E. 脾为胃行其津液

答案:B

解析:脾与胃同居中焦,以膜相连,足太阴经属脾络胃,足阳明经属胃络脾,两者构成表里配合关系。脾胃同为气血生化之源、后天之本,在水饮食物的受纳、消化及水谷精微的吸收、转输等生理过程中起主要作用。脾与胃的关系,体现为水谷纳运相得、气机升降相因、阴阳燥湿相济三个方面。但是,在脾胃的关系中,最根本的是脾主升清,胃主降浊。(正确答案为B)

标签:

精华

简单

记忆

9. 导致津液输布障碍,水湿痰饮内停的最主要因素是

- A. 肺的宣发肃降失职
- B. 脾的运化功能失健
- C. 肝的疏泄功能失常
- D. 肾的主水功能失调
- E. 三焦疏通水道不利

答案:B

解析:脾的运化功能失健可致津液输布障碍,水湿痰饮内停。

标签:

精华

简单

记忆

10. 斑与疹的主要区别是

- A. 是否色红成片
- B. 是否时现时隐
- C. 是否抚之碍手
- D. 是否压之褪色
- E. 是否伴有身热

答案:C

解析:略

标签:

11. 阳气虚衰,气血运行不畅,血行瘀滞时的舌象表现是

- A. 舌有紫色斑点
- B. 全舌青紫
- C. 舌色淡红中泛现青紫
- D. 舌色淡紫而湿润
- E. 舌色紫红或绛紫而干枯少津

答案:D

解析:略

标签:

12. 芤脉与革脉的相同特点是

- A. 浮而不聚
- B. 浮而无力
- C. 浮而中空
- D. 浮而弦硬
- E. 浮而细软

答案:C

解析:略

标签:

13. 气血瘀滞, 凝结成癥积而固定不移, 邪气牢固而正气未衰者的脉象是

- A. 伏脉
- B. 牢脉
- C. 迟脉
- D. 缓脉
- E. 沉脉

答案:B

解析:略

标签:

14. 患者恶风微热, 汗出咽痒, 鼻塞喷嚏的临床意义是

- A. 风邪袭表
- B. 风水相搏
- C. 风邪中络
- D. 风毒窜络
- E. 血虚生风

答案:A

解析:略

标签:

15. 患者惊悸不宁, 失眠多梦, 烦躁不安, 苔黄腻的临床意义是

- A. 心阴虚证
- B. 心火亢盛证
- C. 痰火扰神证
- D. 胆郁痰扰证
- E. 痰蒙心神证

答案:D

解析:略

标签:

16. 人参与莱菔子同用，莱菔子可以降低人参的补气作用，人参对莱菔子而言，这种配伍关系属

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相杀
- D. 相畏
- E. 相恶

答案:E

解析:相恶是指两种药配合应用以后，一种药可以减弱另一种药物的药效。如人参能大补元气，配合莱菔子同用，就会损失或减弱补气的功能等。

标签:

精华

简单

应用

记忆

17. 治疗外感风寒所致巅顶头痛，应选用的药物是()

- A. 羌活
- B. 藁本
- C. 白芷
- D. 苍耳子
- E. 细辛

答案:B

解析:识记题。

标签:

简单

应用

记忆

18. 用于温病热甚伤阴劫液之肠燥便秘的药物是()

- A. 生地黄
- B. 大黄
- C. 番泻叶
- D. 火麻仁
- E. 郁李仁

答案:A

解析:生地黄清热凉血，养阴生津。可用于津伤口渴，内热消渴，肠燥便秘。本品甘寒质润，既能清热养阴，又能生津止渴。用治热病伤阴，烦渴多饮，常配麦冬、沙参、玉竹等药用，如益胃汤(《温病条辨》);若治温病津伤，

肠燥便秘，可配玄参、麦冬用，如增液汤。

标签：

简单

记忆

19. 具有软坚作用的泻下药是

- A. 芒硝
- B. 巴豆
- C. 大黄
- D. 牵牛子
- E. 火麻仁

答案:A

解析:大黄功能泻下攻积，清热泻火，凉血解毒。芒硝功能泻下，软坚，清热。巴豆功能泻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽。牵牛子功能泻下，逐水，去积，杀虫。火麻仁可润肠通便。

标签：

简单

记忆

20. 治疗蛔虫引起的腹痛、呕吐，宜选用的是

- A. 肉桂
- B. 吴茱萸
- C. 丁香
- D. 干姜
- E. 花椒

答案:E

解析:花椒既能温中散寒，又能驱杀蛔虫而止痛。治蛔虫腹痛，常与使君子、乌梅等驱蛔药配伍。

标签：

精华

简单

记忆

21. 称为“回阳救逆第一品药”的是

- A. 人参
- B. 肉桂
- C. 鹿茸
- D. 附子
- E. 干姜

答案:D

解析:实记题。

标签：
精华
简单
记忆

22. 功能活血行气止痛，可用治风湿肩臂痛的药物是

- A. 没药
- B. 姜黄
- C. 乳香
- D. 牛膝
- E. 郁金

答案:B

解析:注意分析药物的作用部位。姜黄“长于行肢臂而除痹痛”。

标签：
精华
中等
记忆

23. 具有降逆止呕功效的药物是

- A. 白前
- B. 旋覆花
- C. 桔梗
- D. 前胡
- E. 白芥子

答案:B

解析:旋覆花具有降气消痰，行水，止呕的作用。

标签：
精华
简单
记忆

24. 下列选项中，属于“反佐”范畴的是

- A. 形不足者温之以气
- B. 热药冷服，寒药热服
- C. 寒者热之，热者寒之
- D. 寒因寒用，热因热用
- E. 壮水之主以制阳光

答案:B

解析:反佐：病重邪甚，可能拒药时，配用与君药性味相反而又能在治疗中气相成作用的药物，以防止药病格拒。热药冷服，寒药热服属“反佐”范畴。

标签：

精华
简单
记忆

25. 治疗紫癜血热伤络证，应首选

- A. 归脾汤
- B. 泻心汤
- C. 茜根散
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 犀角地黄汤

答案:E

解析:本题考查犀角地黄汤的主治。犀角地黄汤主治血热伤络。茜根散主治热病，下痢脓血不止。归脾汤主治心脾气血两虚证。泻心汤主治邪火内炽，迫血妄行，或湿热内蕴。龙胆泻肝汤主治肝胆实火上扰。

标签:

精华
应用
中等

26. 归脾汤和补中益气汤两方均具有的作用是()

- A. 养心安神
- B. 补脾养心
- C. 升阳举陷
- D. 益气养血
- E. 益气退热

答案:D

解析:本题考查归脾汤和补中益气汤的主治。归脾汤的主治为益气补血，健脾养心；补中益气汤补中益气，升阳举陷，又兼补血。所以两方共有的作用是养气益血。

标签:

精华
中等
记忆

27. 麻黄与白果在定喘汤中的配伍关系是()

- A. 散收配伍
- B. 散中寓收
- C. 升降配伍
- D. 收中寓散
- E. 相须为用

答案:A

解析:本题考查定喘汤的方解。定喘汤中麻黄宣肺散邪以平喘,白果敛肺定喘而祛痰,共为君药,一散一收,散收配伍,既可加强平喘之功,又可防麻黄耗散肺气。

标签:

精华

中等

记忆

28. 以清肺润燥,益气养阴为主要功用的方剂是

- A. 白虎加人参汤
- B. 养阴清肺汤
- C. 清暑益气汤
- D. 桑杏汤
- E. 清燥救肺汤

答案:E

解析:本题考查清燥救肺汤的功用。清燥救肺汤的功用是清肺润燥,益气养阴。

标签:

应用

中等

29. 下列属于慢性阻塞性肺疾病最主要病因的是

- A. 长期吸烟
- B. 自主神经功能失调
- C. 职业粉尘和化学物质
- D. 大气污染
- E. 反复肺部感染

答案:A

解析:1. 吸烟—最主要的病因。发病与吸烟的时间长短、吸烟量、吸烟的种类等有一定的关系。烟草燃烧时产生大量有毒有害的化学物质。损伤气道黏膜上皮细胞及自身防御机制,导致气道慢性炎症性损伤。2. 职业粉尘和化学物质—如反复或大量接触工作环境中的粉尘、烟雾、工业废气等,可促进 COPD 发病。3. 环境污染—COPD 与显著暴露于有害颗粒或气体环境关系密切,环境污染导致气道自身防御能力下降,易发生细菌感染。4. 感染因素—发病与病情发展的重要因素。主要为病毒与细菌、病毒等病原体感染。5. 其他—蛋白酶-抗蛋白酶失衡、氧化应激、自主神经功能失调、营养不良、气温变化等均与 COPD 发病有关

标签:

30. 下列关于球后溃疡的叙述,错误的是:

- A. 夜间痛及放射痛常见

- B. 易并发消化道出血
- C. 发生于十二指肠球部
- D. 内科治疗效果差
- E. 易漏诊

答案:C

解析:

标签:

31. 下列各项, 不属肝硬化肝功能减退的临床表现的是:

- A. 紫癜
- B. 水肿
- C. 黄疸
- D. 脾肿大
- E. 男性乳房发育

答案:D

解析:

标签:

32. 脑栓塞最常见的病因是

- A. 风湿性心脏病伴房颤
- B. 动脉粥样硬化
- C. 高血压性小动脉硬化
- D. 先天性动脉瘤
- E. 长骨骨折

答案:A

解析:脑栓塞是指身体各部位的栓子随血流进入脑动脉引起脑动脉阻塞, 导致脑组织缺血、坏死。最常见的病因是心源性脑栓塞, 以二尖瓣狭窄伴房颤所形成的附壁血栓脱落及瓣膜病并发感染性心内膜炎的赘生物脱落多见。

标签:

33. 休克治疗中, 判断患者补液量充足的下列指标中, 不正确的选项是

- A. 脉压大于 20mmHg
- B. 中心静脉压大于 12cmH₂O
- C. 收缩压恢复正常
- D. 尿量每小时 30ml 以上
- E. 皮肤黏膜红润温暖

答案:A

解析:应保证脉压大于 30mmHg。

标签:

34. 代谢性酸中毒可出现的呼吸改变是

- A. 潮式呼吸

- B. 叹息样呼吸
- C. 库斯莫尔呼吸
- D. 比奥呼吸
- E. 抽泣样呼吸

答案:C

解析:代谢性酸中毒时,出现库斯莫尔呼吸,有利于CO₂排出,缓解代谢性酸中毒。

标签:

35. 引起吸气性呼吸困难的疾病是

- A. 慢性阻塞性肺气肿
- B. 支气管哮喘
- C. 气管肿瘤
- D. 气胸
- E. 大块肺不张

答案:C

解析:引起吸气性呼吸困难的原因一般为大气管阻塞。气管肿瘤压迫气管可引起大气管阻塞从而产生吸气性呼吸困难;慢性阻塞性肺气肿、支气管哮喘为呼气性呼吸困难,气胸、大块肺不张可出现呼吸运动减弱或消失。

标签:

36. 肺结核的早期阶段X线表现是

- A. 渗出
- B. 增殖
- C. 纤维化及钙化
- D. 空洞
- E. 播散灶

答案:A

解析:实记题。

标签:

简单

应用

37. 右心室增大的X线表现哪项是错误的

- A. 右前斜位,心前位间隙变窄
- B. 正位心尖圆钝上翘
- C. 左前斜位心前下缘隆凸
- D. 左前斜位心后上缘向后上隆突,左主支气管抬高
- E. 右心房增大向上、向后扩大

答案:D

解析:实记题。

标签:

超纲

38. 诊断再生障碍性贫血, 最有价值的是

- A. 全血细胞减少
- B. 红细胞减少
- C. 浆细胞增多
- D. 淋巴细胞增多
- E. 骨髓内巨核细胞减少或消失

答案:E

解析:再生障碍性贫血的骨髓检查显示至少再生障碍性贫血的骨髓检查显示至少一部分增生减低或重度减低, 或巨核细胞减少或消失, 骨髓小粒成分中非造血细胞增多。

标签:

精华

中等

记忆

39. 胸壁静脉曲张常见于

- A. 右心功能不全
- B. 门静脉高压
- C. 上腔静脉阻塞
- D. 左心功能不全
- E. 全心功能不全

答案:C

解析:上腔静脉阻塞综合征是由各种不同病因引起完全或不完全的上腔静脉阻塞, 使血液回流受阻的一种综合征。临床表现主要为上肢及面部水肿及青紫, 胸壁静脉曲张。

标签:

40. 下列不属于医学人道主义的核心内容的是

- A. 尊重患者生命
- B. 尊重患者的人格
- C. 尊重患者平等的医疗权利
- D. 对患者有求必应
- E. 尊重患者平等的健康权利

答案:D

解析:医学人道主义的核心内容:①尊重患者的生命是医学人道主义的根本思想; ②尊重患者的人格与尊严; ③尊重患者平等的医疗与健康权利; ④注重对社会利益及人类健康利益的维护; ⑤社会及患者对医院、医务人员利益和价值的尊重。

标签：
精华
记忆

41. 确认和尊重患者知情同意权的意义不包括

- A. 为处理好医患双方复杂的权利义务关系提了有效保证
- B. 有利于医患双方进行交流
- C. 有利于医疗服务质量的提高
- D. 有利于医疗纠纷的防范和处理
- E. 有利于医师获得经济利益

答案:E

解析:实记题。

标签：
中等
记忆

42. 下列说法不正确的是

- A. 治疗性克隆既可以患者提供组织修复，又可克服排异反应，符合道德
- B. 即便是从不孕夫妇人工授精时多余的胚胎中分享和培养胚胎干细胞，也是不合乎伦理道德的
- C. 只允许使用自愿捐献辅助生殖多余的胚胎，研究者应向捐献者说明该胚胎将在研究过程中被损毁
- D. 不允许将人类胚胎产生的胚胎干细胞用于非治疗目的
- E. “避免伤害、有利患者”是胚胎干细胞应用中必须遵守的行动准则

答案:B

解析:实记题。只允许使用自愿捐献的生殖细胞或辅助生殖多余的胚胎，供者必须是自愿捐献，知情同意。

标签：
理解
中等

43. 病原体侵入人体后能否引起疾病，主要取决于

- A. 机体的保护性免疫
- B. 病原体的侵入途径与特异性定位
- C. 病原体的毒力与数量
- D. 机体的天然屏障作用
- E. 病原体的致病力与机体的免疫功能

答案:E

解析:侵入人体的病原体要有足够的数量，才能突破机体的防御功能引起感染。所需数量与其致病力及机体抵抗力有关，不同传染病发生的最低病原体数量可有很大不同，如伤寒杆菌为 10 万个菌体，而志贺痢疾菌仅 10 个即可

发病。

标签:

精华

简单

记忆

44. 对于消化道传染病起主导作用的预防措施是

- A. 隔离、治疗患者
- B. 发现治疗带菌者
- C. 切断传播途径
- D. 疫苗预防接种
- E. 接触者预防用药

答案:C

解析:实记题。

标签:

精华

中等

记忆

45. 伤寒极期的表现不包括哪种表现

- A. 稽留高热
- B. 皮肤瘀点、瘀斑
- C. 相对缓脉
- D. 肝、脾大
- E. 明显的消化道症状

答案:B

解析:伤寒极期的表现包括稽留高热、神经系统中毒症状、皮疹、相对缓脉、肝脾肿大及消化系统症状腹胀、腹部不适、右下腹压痛、便秘或腹泻等。

标签:

精华

简单

记忆

46. 典型霍乱在吐泻期的表现应无

- A. 无痛性剧烈腹泻
- B. 里急后重
- C. 大便每天数次至数十次, 甚至无数次
- D. 米泔水样或洗肉水样便
- E. 先腹泻后呕吐, 成人一般无发热

答案:B

解析:吐泻期多数患者无前驱症状, 突然发生剧烈腹泻, 继之呕吐, 少数先

吐后泻，多无腹痛，亦无里急后重，少数有轻度腹痛，个别有阵发性腹部绞痛。一般不发热，仅少数有低热。腹泻每日10余次至数十次，甚至大便从肛门直流而出，难以计数。大便初为黄色稀便，迅速变为“米泔水”样或无色透明水样，少数重症患者可有洗肉水样便。呕吐一般为喷射性、连续性，呕吐物初为胃内食物残渣，继之呈“米泔水”样或清水样。一般无发热，或低热，共持续数小时或1~2天进入脱水期。

标签：

精华

简单

记忆

47. 属于正黏病毒科的病毒是

- A. 流行性出血热病毒
- B. 乙肝病毒
- C. 流脑病毒
- D. 甲肝病毒
- E. 流感病毒

答案：E

解析：流感病毒属正黏病毒科，由核心和包膜组成。

标签：

48. 流行性出血热发热期治疗，下列哪项是不适宜的

- A. 纠正电解质紊乱
- B. 解热镇痛剂
- C. 纠正酸中毒
- D. 补液
- E. 高热中毒症状重者可用糖皮质激素

答案：B

解析：流行性出血热发热期高热以物理降温为主，忌用强烈发汗退热药，以防大汗而进一步丧失血容量。

标签：

49. 依据《处方管理办法》，为门（急）诊癌症疼痛患者开具的麻醉药品注射剂每张处方不得超过（ ）

- A. 三日常用量
- B. 四日常用量
- C. 二日常用量
- D. 五日常用量
- E. 七日常用量

答案：A

解析：

标签:

50. 我国《传染病防治法》规定管理的甲类传染病是指

- A. 鼠疫、艾滋病
- B. 鼠疫、霍乱
- C. 鼠疫、霍乱、艾滋病
- D. 鼠疫、霍乱、伤寒和副伤寒
- E. 鼠疫、霍乱、艾滋病、伤寒和副伤寒

答案:B

解析:甲类传染病是指鼠疫、霍乱。

标签:

精华

简单

记忆

51. 以下哪一项是执业医师必须具备的完整条件

- A. 依法取得执业医师资格
- B. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格的专业医务人员
- C. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，在医疗机构中执业的专业医务人员
- D. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员
- E. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员

答案:E

解析:记实题。

标签:

精华

简单

记忆

52. 阴阳学说较准确的说法是

- A. 唯物论
- B. 中医的经典理论
- C. 对立统一的世界观
- D. 我国古代的一种哲学思想
- E. 我国古代朴素的唯物论和自发的辩证法思想

答案:E

解析:阴阳学说是在元气一元论的基础上建立起来的中国古代朴素的对立统一理论，属于中国古代唯物论和辩证法范畴。

标签:

简单

记忆

53. 阴阳交感是指

- A. 阴阳二气相互感应
- B. 阴阳二气相互对立的状态
- C. 阴阳二气的和谐状态
- D. 阴阳二气的运动
- E. 阴阳二气在运动中相互感应而交合的过程

答案:E

解析:阴阳交感,是指阴阳二气在运动中相互感应而交合,亦即发生相摩、相错、相荡的相互作用。阴阳交感是宇宙万物赖以生成和变化的根源。《周易·系辞下》说:“天地氤氲,万物化醇;男女构精,万物化生。”

标签:

简单

记忆

54. 五脏的共同生理特点是

- A. 传化水液
- B. 传化水谷
- C. 储藏精气
- D. 传导糟粕
- E. 排泄水液

答案:C

解析:五脏即心、肝、脾、肺、肾,其共同特点是能贮藏人体生命活动所必需的各种精微物质,如精、气、血、津液等。

标签:

简单

记忆

55. “命门之火”是指

- A. 肺阳
- B. 心阳
- C. 肝阳
- D. 肾阳
- E. 脾阳

答案:D

解析:“命门之火”即肾阳,是人体生命活动力的本元,是性功能和生殖能力的根本。

标签:

简单

记忆

56. “玄府”是指

- A. 胞宫
- B. 大脑
- C. 肛门
- D. 血脉
- E. 汗孔

答案:E

解析:“玄府”同“元府”，是指体表的汗毛孔，又名“气门”(汗从肺气而宣发，故名)或“鬼门”(鬼，古通魄，肺藏魄，肺气通于皮毛，汗从皮肤而出，名魄汗，汗毛孔则名鬼门)。

标签:

简单

记忆

57. 东南沿海地区多湿病，反映了六淫致病特点中的哪一项

- A. 相兼性
- B. 地区性
- C. 季节性
- D. 转化性
- E. 外感性

答案:B

解析:地域因素是指不同地区，有着不同的自然条件。由于地域气候差异，生活习惯不同，所以体质也各不相同，因而有不同的常见病和多发病。

标签:

精华

简单

记忆

58. 下列哪项是火、燥、暑邪共同的致病特点

- A. 耗气
- B. 上炎
- C. 伤津
- D. 动血
- E. 生风

答案:C

解析:火、燥、暑邪共同的致病特点是伤津。

标签:

精华

简单

记忆

59. “用热远热”的含义是

- A. 原有内热，复感外寒之人，慎用温热药物
- B. 阴虚之人，慎用温热药物
- C. 阳盛之人慎用温热药物
- D. 南方炎热，慎用温热药物
- E. 夏季炎热，慎用温热药物

答案:E

解析:《素问·六元正纪大论》:“用寒远寒，用凉远凉，用温远温，用热远热，食宜同法，有假者反常。反基者病，所谓时也。”治病必须因时制宜，气候炎热则阳气亢盛，阴精易损，再服用大温大热的药物或食物，则助阳气亢盛之势而阴精更受损伤，有违自然界四时阴阳消长规律，造成阴阳偏胜、失调，故为用药之所不宜。

标签:

精华

简单

记忆

60. 塞因塞用适用于()

- A. 食滞腹泻
- B. 肠热便秘
- C. 瘀血闭经
- D. 脾虚腹胀
- E. 热结旁流

答案:D

解析:塞因塞用是用补益的药物治疗具有闭塞不通症状的病证之法。适用于因虚而致闭塞不通的真虚假实证。如脾胃虚弱，气机升降失司所致的脘腹胀满等症，治疗时应采取补脾益胃的方法，恢复脾升胃降之职，气机升降正常，脘腹胀满自除。这种以补开塞之法，就是塞因塞用。

标签:

精华

简单

应用

61. 舌苔苔质颗粒细腻致密，不易刮去，上有黏液属

- A. 滑苔
- B. 腐苔
- C. 腻苔
- D. 垢苔
- E. 浊腻苔

答案:C

解析:舌苔苔质颗粒细腻致密,不易刮去,上有黏液属腻苔。

标签:

62. 区别病邪性质的主要依据是

- A. 舌体的动态
- B. 舌苔的厚薄
- C. 舌体的颜色
- D. 舌苔的颜色
- E. 舌下络脉

答案:D

解析:舌苔的颜色是区别病邪性质的主要依据。

标签:

63. 肝阳上亢头痛的临床表现是

- A. 头痛如裹
- B. 头晕胀痛
- C. 头痛如刺
- D. 昏沉重痛
- E. 头痛绵绵

答案:B

解析:略

标签:

64. 心气不足,或心阳不足的临床表现是

- A. 胸闷,心悸气短
- B. 胸闷,壮热,鼻翼扇动
- C. 胸闷,咳喘痰多
- D. 胸闷气喘,畏寒肢冷
- E. 胸闷气喘,少气不足以息

答案:A

解析:略

标签:

65. 以指掌稍用力寻抚局部的方法称

- A. 触法
- B. 摸法
- C. 按法
- D. 推法
- E. 叩法

答案:B

解析:略

标签:

66. 虚里位于

- A. 肋下
- B. 胸部
- C. 剑突下
- D. 左乳下稍内侧
- E. 脐周

答案:D

解析:略

标签:

67. 心火亢盛证的舌象表现是

- A. 舌尖红绛
- B. 舌根红绛
- C. 舌边红绛
- D. 舌中红绛
- E. 全舌红绛

答案:A

解析:略

标签:

68. 脾肾阳虚证的面色表现是

- A. 面色萎黄
- B. 面色苍白
- C. 面色青灰
- D. 面色白
- E. 面色青紫

答案:D

解析:略

标签:

69. 逆传是指

- A. 阳明胃传入太阴肺
- B. 太阴脾传入太阴肺
- C. 从肺卫而传入心包
- D. 阳明胃经传入心包
- E. 中焦脾胃传入上焦

答案:C

解析:略

标签:

70. 金破不鸣的病机为

- A. 风寒犯肺
- B. 虚火灼肺
- C. 肺气不足
- D. 风热袭肺
- E. 燥邪犯肺

答案:B

解析:略

标签:

71. 牛膝具善下行之性，但此特点不能用于

- A. 腰膝酸痛
- B. 口舌生疮
- C. 气喘咳嗽
- D. 难产、胞衣不下
- E. 阴虚阳亢眩晕

答案:C

解析:牛膝性善下行，入肝肾二经，能补肝肾、强筋骨，又能通血脉、利关节，为治腰膝下肢病症常用药。牛膝苦泄下降，能引血下行，导热下泄，可治上部血热妄行的证候，常配合侧柏叶、白茅根、小蓟等药，以治吐血、衄血；又可配养阴清热药如生地、石膏等，用治牙龈肿痛属于阴虚火旺的证候；治肝阳上亢，气血并走于上，头痛眩晕之症，常与平肝药如代赭石、龙骨、牡蛎等同用。气喘咳嗽宜宣肺止咳，不宜引气下行。

标签:

简单

记忆

72. 半夏泻心汤适用于()

- A. 脾胃虚弱，寒热互结。症见心下痞满，但满不痛，呕吐下利者
- B. 脾胃虚弱，水热互结。症见心下硬满，干噎食臭，肠鸣下利者
- C. 脾胃虚弱，寒热错杂。症见脘腹痞胀，恶食懒倦，大便不畅者
- D. 脾胃虚弱，痰浊内阻。症见心下痞硬，噎气不除，苔腻脉滑者
- E. 胃虚有热，和降失常。症见心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮者

答案:A

解析:本题考查半夏泻心汤的主治与证治机理。半夏泻心汤主寒热互结之痞证；心下痞，但满而不痛，或呕吐，肠鸣下利，舌苔腻而微黄。

标签:

精华

中等

记忆

73. 吴茱萸汤的功用是()

- A. 温中祛寒，益气健脾
- B. 温中补虚，降逆止呕
- C. 温中补虚，和里缓急
- D. 温肾暖脾，涩肠止泻
- E. 温中补虚，散寒止痛

答案:B

解析:本题考查吴茱萸汤的功用。吴茱萸汤的功用是温中补虚，降逆止呕。

标签:

精华

中等

记忆

74. 患者因病不能自行调节自己的体位，属于

- A. 自动体位
- B. 被动体位
- C. 强迫体位
- D. 翻转体位
- E. 以上都不是

答案:B

解析:被动体位指患者不能随意调整或变换体位，需别人帮助才能改变体位；见于极度衰弱或意识丧失的患者。

标签:

75. 流感的传染源是

- A. 马
- B. 禽类
- C. 猪
- D. 隐性感染者
- E. 未接种流感疫苗者

答案:D

解析:流感的传染源是患者和隐性感染者。猪、禽类等动物为贮存宿主或中间宿主。

标签:

精华

简单

记忆

76. 尿液呈浓茶色见于

- A. 肾肿瘤
- B. 肾结核
- C. 阻塞性黄疸

- D. 肾结石
- E. 急性溶血

答案:E

解析:略

标签:

77. 中毒型菌痢最突出的病变为

- A. 脑干部有神经细胞变性, 出血
- B. 微血栓形成
- C. 急性肾上腺皮质萎缩
- D. 胸腺肥大
- E. 全身性小血管内皮细胞肿胀, 血浆渗出

答案:E

解析:考查中毒型菌痢的病变。

标签:

中等

记忆

78. 大便隐血试验持续呈阳性要考虑

- A. 慢性胃炎
- B. 十二指肠溃疡
- C. 胃溃疡
- D. 胃癌
- E. 十二指肠炎

答案:D

解析:略

标签:

79. 二尖瓣狭窄心脏病的 X 线表现哪项错误

- A. 左心房增大
- B. 右心室增大
- C. 左心室增大
- D. 右心缘出现双房影
- E. 主动脉球细小

答案:C

解析:单纯二尖瓣狭窄 X 线表现为左心房及右心室增大, 左心耳部凸出, 肺动脉段突出, 主动脉结及左心室变小, 心脏外形呈鸭梨状。正确答案为 C

标签:

精华

中等

记忆

80. 下列哪项支持阻塞性黄疸

- A. 血清结合型胆红素增高
- B. 尿胆原增多
- C. 血清结合型、非结合型胆红素均增高
- D. 尿胆红素阴性
- E. 血清非结合型胆红素增高

答案:A

解析:阻塞性黄疸实验室检查可有血清结合胆红素明显增多,尿胆原减少或阴性,尿胆红素阳性,大便颜色变浅,血清碱性磷酸酶增高。

标签:

81. 典型肺炎链球菌肺炎的痰液性状是

- A. 粉红色泡沫样痰
- B. 铁锈色痰
- C. 脓性痰
- D. 黄白黏痰
- E. 脓臭痰

答案:B

解析:红细胞在肺泡内破坏后释放出含铁血黄素,与痰液结合咳出,故呈铁锈色痰。

标签:

82. 患者男,65岁。有多种药物过敏史,5天前上呼吸道感染使用青霉素治疗。今日吃饭过程中突然喘憋,端坐呼吸,大汗,两肺满布哮鸣音,下列治疗错误的是

- A. 氢化可的松静点
- B. 立即吸氧
- C. 静点氨茶碱
- D. 沙丁胺醇吸入
- E. 色甘酸二钠吸入

答案:E

解析:色甘酸二钠主要用于哮喘的预防。

标签:

83. 患者男,59岁。晨起出现右侧肢体活动不利、言语不清,持续20分钟左右自行恢复正常,头颅CT检查未见异常。其最可能的诊断是

- A. 高血压脑病
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 腔隙性脑梗死
- D. 壳核出血
- E. 脑栓塞

答案:B

解析:患者突然出现肢体活动不利、语言不清,症状在 20 分钟后自行恢复,未留有后遗症,符合短暂性脑缺血发作的特点。

标签:

精华

中等

记忆

84. 患者,男,60 岁。脑出血后长期卧床,2 天前出现发热、咳嗽、呼吸困难等症状,胸透见两肺下叶有多数散在边缘不清小灶阴影。应首先考虑的是

- A. 大叶性肺炎
- B. 干酪样肺炎
- C. 间质性肺炎
- D. 转移性肿瘤
- E. 小叶性肺炎

答案:E

解析:小叶性肺炎的症状。

标签:

精华

与专业和章节不符

85. 患者,男,20 岁,1 月初入院,5 天前突起寒战、高热、全身酸痛、恶心、呕吐,排洗肉水样尿 200ml。体温 39.5℃,眼睑水肿,眼睑及胸部皮肤充血,腋部可见针尖大出血点,臀部注射处有 1cm×2cm 大瘀斑。血象:血红蛋白 160g/L,红细胞数 $5.1 \times 10^{12} / L$,白细胞数 $64 \times 10^9 / L$,幼稚细胞 0.12,杆状核细胞 0.15,多形核细胞 0.43,淋巴细胞 0.30,血小板 $80 \times 10^9 / L$ 。最可能的诊断是

- A. 急性白血病
- B. 慢性粒细胞性白血病
- C. 血小板减少性紫癜
- D. 急性肾炎
- E. 流行性出血热

答案:E

解析:冬季发病,有发热、血管损害、少尿、血白细胞增高及血小板减少,考虑为流行性出血热。

标签:

精华

应用

中等

86. 患者寒热如疟,寒轻热重,口苦胸闷,吐酸苦水,甚则干呕呃逆,胸胁

胀痛，舌红苔白，脉数而左弦右滑。治疗应首选的方剂是

- A. 大柴胡汤
- B. 左金丸
- C. 小柴胡汤
- D. 蒿芩清胆汤
- E. 柴葛解肌汤

答案:D

解析:本题考查蒿芩清胆汤的主治与证治机理。胆经郁热偏重，寒热如疟，寒轻热重，口苦胸闷，胸胁胀痛；胆热犯胃，液郁为痰，胃气上逆，故吐酸苦水，甚则干呕呃逆，舌红苔白，脉数而左弦右滑亦主少阳湿热证。蒿芩清胆汤主之。

标签:

精华

应用

困难

87. 某患者素体气虚，近见憎寒壮热而无汗，头项强痛，肢体酸痛，咳嗽有痰，胸膈痞满，舌苔白腻，脉重取无力。治疗应首选的方剂是

- A. 小青龙汤
- B. 败毒散
- C. 九味羌活汤
- D. 大秦芩汤
- E. 大青龙汤

答案:B

解析:本题考败毒散的主治与证治机理。素体气虚，宜益气解表；外感风寒，故见憎寒壮热而无汗；风湿在表，则头项强痛，肢体酸痛；外邪犯肺，所以咳嗽有痰；湿阻气机，胸膈痞满；凡气虚者，多舌苔白腻，脉重取无力。败毒散主之。

标签:

精华

应用

困难

88. 某女，75岁。嗜睡，身疲乏力、畏寒肢冷，心悸，夜尿频多，舌淡嫩苔白，脉沉迟无力。临床诊断最可能是

- A. 脾阳虚证
- B. 心阳虚证
- C. 肾阳虚证
- D. 心肾阳虚证
- E. 湿困脾证

答案:D

解析:略

标签:

89. 患者, 男, 59 岁。劳累及情绪激动后, 多次出现短时间胸骨后疼痛, 下列哪项血清检查对明确诊断最有参考意义

- A. 钾
- B. 钠
- C. 氯化物
- D. 钙
- E. 胆固醇及甘油三酯

答案:E

解析:血脂是人体中一种重要物质, 有许多非常重要的功能, 但是不可超过一定的范围。如果血脂过多, 容易造成“血稠”, 在血管壁上沉积, 逐渐形成小斑块, 这就是人们常说的动脉粥样硬化。这些斑块增多、增大, 逐渐堵塞血管, 使血流变慢, 严重时血流可中断。这种情况如果发生在心脏, 就易引起冠心病。

标签:

精华

应用

中等

90. 患者, 男, 22 岁。唇微绀, 心界向左扩大, 心尖部触及舒张期震颤, 第一心亢进, 可闻及舒张中期杂音, 提示

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 肺动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 主动脉瓣关闭不全

答案:A

解析:略。

标签:

91. 患者, 女, 33 岁。每次行经血量少色淡, 少腹柔软喜按, 绵绵作痛, 面色苍白, 心悸, 舌淡, 脉细弱。针灸时选

- A. 三阴交、隐白、内关、太溪
- B. 三阴交、隐白、血海、水泉
- C. 三阴交、气海、脾俞、足三里
- D. 三阴交、隐白、百会、气海
- E. 三阴交、中极、关元、血海

答案:C

解析:根据题干,诊断为痛经虚证气血不足。治宜调补气血,温养冲任。针灸时以足太阴、足阳明经穴为主。主穴:三阴交、足三里、气海。气血亏虚证者,加脾俞、胃俞。

标签:

92. 患者,男,40岁,腹泻1日,大便大量水样便,继之呕吐10多次,口渴,尿少。体检:眼窝下陷,声音哑,BP60/30mmHg(8.0/4.0kPa),脉弱,最重要的确诊方法是

- A. 测血浆比重及红细胞容积
- B. 大便及呕吐物培养
- C. 大便悬滴动力学试验
- D. 血清凝集试验
- E. 结肠镜检查

答案:B

解析:夏季发病,严重泻、吐及严重脱水,应高度怀疑为霍乱,确诊需做大便及呕吐物的细菌培养。

标签:

精华

简单

应用

93. 某女,56岁。心前区疼痛已5年,每逢秋冬季加重,近半月时感心前区刺痛,且放射至左肩背部,伴心悸胸闷,舌质紫暗,脉细涩。临床诊断最可能是

- A. 痰迷心窍证
- B. 血瘀心脉证
- C. 寒凝心脉证
- D. 气滞心脉证
- E. 痰阻心脉证

答案:B

解析:略

标签:

94. 患儿,2岁。高热3天,面红目赤,胸腹灼热,四肢逆冷,小便黄少,大便已3日未行,舌红绛,苔黄厚而干,脉滑数,指纹紫暗,已达命关。临床诊断最可能是

- A. 表寒里热证
- B. 虚热证
- C. 亡阳证
- D. 真寒假热证
- E. 真热假寒证

答案:E

解析:略

标签:

95. 患者, 男, 43 岁。口苦, 心烦, 胸闷不舒, 入睡困难, 舌质红, 脉数。

用药宜首选()

- A. 栀子、淡豆豉
- B. 栀子、竹叶
- C. 黄连、肉桂
- D. 酸枣仁、柏子仁
- E. 酸枣仁、远志

答案:A

解析:用淡豆豉主要是本品辛散苦泄既能治疗外感热病, 又可治疗邪热内郁胸中, 常与清热泻火除烦的栀子同用, 入栀子豉汤。【性味归经】苦、辛, 凉。归肺、胃经。【功能主治】解表, 除烦, 宣发郁热。用于感冒. 寒热头痛, 烦躁胸闷, 虚烦不眠。答案选 A。

标签:

简单

应用

96. 患者, 女, 30 岁。带下量多, 色黄而稠, 少腹隐痛, 阴部瘙痒, 舌苔黄腻, 脉滑数。除哪味药外均可选用()

- A. 黄柏
- B. 龙胆草
- C. 车前子
- D. 覆盆子
- E. 椿皮

答案:D

解析:从证型来看, 该患者属于湿热带下证。治疗上以清利湿热为主。而覆盆子【归经】《滇南本草》:“入肝、肾二经。”【功用主治】补肝肾, 缩小便, 助阳, 固精, 明目。治阳痿, 遗精, 溲数, 遗溺, 虚劳, 目暗。是味补益固涩药不适合此证型。

标签:

应用

中等

97. 患者, 男, 61 岁。患脑血栓 3 个月, 现左侧上下肢活动受限, 左指肿胀, 舌体胖大, 有齿痕, 脉沉涩。用药宜首选()

- A. 桃仁、红花
- B. 赤芍、丹参
- C. 当归、川芎

- D. 黄芪、川芎
- E. 黄芪、党参

答案:D

解析:根据脑血栓 3 个月,现左侧上下肢活动受限,左指肿胀,舌体胖大,有齿痕,此为气虚之表现,脉沉涩,正是气血运行不畅之象,综合考虑,证为气虚血滞,治疗当补气活血行滞,故用黄芪、川芎。宗补阳还五汤之意。

标签:

精华

简单

应用

98. 患者,女,29 岁。已婚。1 周前有左上腹外伤史,今天突感左上腹痛,迅速漫延到全腹。查体:腹肌紧张、满腹压痛、反跳痛,移动性浊音阳性。

诊断应考虑

- A. 急性胃肠穿孔
- B. 脾破裂
- C. 急性胰腺炎
- D. 肝破裂
- E. 宫外孕破裂

答案:B

解析:脾破裂的临床表现以内出血及血液对腹膜引起的刺激为其特征,并常与出血量和血速度密切相关,出血量大而速度快的很快就出现低血容量性休克,伤情十分危急;出血量少而慢者症状轻微,除左上腹轻度疼痛外无其他明显体征,不易诊断,随着时间的推移,出血量越来越多,才出现休克前期的表现,继而发生休克,由于血液对腹膜的刺激而有腹痛,初起在左上腹,慢慢涉及全腹,但仍以左上腹最为明显,同时有腹部压痛,反跳痛和腹肌紧张,有时因血液刺激左侧膈肌而有左肩牵涉痛,深呼吸时这种牵涉痛加重,此即 Kehr 征,实验室检查发现红细胞,血红蛋白和红细胞压积进行性降低,提示有内出血。

标签:

99. 患者,男,57 岁。有长期吸烟史。近 10 天来出现高调金属样咳嗽,伴杵状指,首先应考虑

- A. 肺炎
- B. 慢性支气管炎
- C. 肺癌
- D. 肺结核
- E. 肺脓肿

答案:C

解析:金属音调咳嗽多是由纵隔肿瘤、主动脉瘤、肺癌或支气管癌等直接压

迫气管所致。

标签:

100. 查体发现颈静脉怒张、心尖搏动不明显，心界向两侧扩大，心音遥远，奇脉，应考虑

- A. 心肌病
- B. 上腔静脉回流受阻
- C. 心包积液
- D. 双侧胸腔积液
- E. 左、右室增大

答案:C

解析:略。

标签:

101. 患者，女，29岁。1周来发热，乏力，纳差，恶心呕吐，尿黄。近2天来热退，但黄疸迅速加重，嗜睡。查 ALT 为 660U/L，AST 为 450U/L，总胆红素 250 μ mol/L，下列各项检查中，哪一项你认为对进一步诊断最有价值

- A. HBsAg
- B. 抗 HAV-IgM
- C. HCV-RNA
- D. 抗 HEV
- E. 凝血酶原活动度(PTA)

答案:E

解析:患者表现是严重症状、黄疸及脑病，应考虑是急性重型肝炎，如 PTA 低于 40%，即可诊断。

标签:

102. 患者，男，34岁。既往无肝炎病史，突发起病，化验 ALT 为 1350U/L，T-BIL 为 120 μ mol/L，D-BIL 为 75 μ mol/L，PTA 为 80%，大便灰白色，B 超提示肝内外胆管无扩张，胰头部不大，胰管无扩张。经保肝、退黄治疗，2 周后化验: ALT 为 200U/L，T-BIL 为 43 μ mol/L，考虑最可能的诊断是

- A. 急性黄疸型肝炎
- B. 溶血性黄疸
- C. 先天性黄疸
- D. 外科梗阻性黄疸
- E. 自身免疫性肝炎

答案:A

解析:患者急性起病，胆、胰无异常 ALT 升高伴黄疸，且保肝治疗后 ALT 以及 T-BIL 明显下降，考虑为急性黄疸型肝炎。

标签:

103. 患者，男，70岁。发热，咳嗽 1 周。查体: 体温 38 $^{\circ}$ C，血压

80/50mmHg(10.6/6.7kPa)，左肺下可闻及湿啰音。下列哪项处理是错误的

- A. 药物降温
- B. 补充血容量
- C. 吸氧
- D. 纠正酸中毒
- E. 使用血管活性药物

答案:A

解析:患者,发热,咳嗽,体温 38℃,血压 80/50mmHg,左肺可闻及湿啰音,为感染后引起低血压状态,即为感染性休克,为急重症,应紧急给予相应处理,应首先给予吸氧,补充血容量,纠正低血压状态,而且长期发热,休克状态,会导致酸性物质积聚,所以此时亦应给予纠正酸中毒,而药物降温并非此时急救所需要的,药物降温后会导致患者大量出汗,反而加重休克表现。

标签:

B1 型选择题

(104-1~104-2 题共用备选答案)

- A. 左心室前负荷加重
- B. 右心室后负荷加重
- C. 肺循环阻力增加
- D. 心肌收缩力明显减弱
- E. 左心室后负荷加重

104. 急性心肌梗死引起心功能不全的原因是

答案:D

解析:急性心肌梗死,心肌坏死导致心肌收缩力减弱,引起心功能不全;主动脉关闭不全舒张期左心室容量负荷加重。

标签:

105. 主动脉瓣关闭不全引起心功能不全的原因是

答案:A

解析:急性心肌梗死,心肌坏死导致心肌收缩力减弱,引起心功能不全;主动脉关闭不全舒张期左心室容量负荷加重。

标签:

(106-1~106-2 题共用备选答案)

- A. 二甲双胍
- B. 格列本脲
- C. 阿卡波糖
- D. 吡格列酮
- E. 瑞格列奈

106. 伴有超重的 2 型糖尿病应首选的口服降糖药是:

答案:A

解析:略

标签:

107. 显著胰岛素抵抗的 2 型糖尿病应选用的口服降糖药是:

答案:D

解析:略

标签:

(108-1~108-2 题共用备选答案)

A. P-R 间期延长

B. P-R 间期缩短

C. T 波高耸

D. T 波低平

E. U 波低平

108. 预激综合征可见

答案:B

解析:预激综合征临床表现为 P-R 间期缩短在 0.12 秒以内, 多数为 0.10 秒, P 为窦性; QRS 时限延长到 0.11 秒以上, 但 P-T 间期正常; 有继发性 ST-T 改变, 通常 T 波与预激波方向相反。

标签:

应用

困难

109. 低血钾可见

答案:D

解析:T 波钝圆, 占时较长, 从基线开始缓慢上升, 然后较快下降, 形成前肢较长、后肢较短的波形。T 波方向常和 QRS 波群的主波方向一致。在 I、II、V4~V6 导联直立, aVR 导联倒置。其他导联可直立、双向或倒置。在 QRS 波群主波向上的导联中, T 波低平、双向或倒置, 常见于心肌缺血、低血钾等。

标签:

精华

中等

记忆

(110-1~110-2 题共用备选答案)

A. 心房颤动

B. 肺部感染

C. 二尖瓣狭窄

D. 主动脉瓣狭窄

E. 主动脉瓣关闭不全

110. 心力衰竭的基本病因中, 属于增加心脏压力负荷的是

答案:D

解析:主动脉狭窄患者,收缩期左心室收缩向主动脉内射血,由于主动脉狭窄导致左心压力符合增加;主动脉关闭不全患者,舒张期左心房血液回流入左心室,此外主动脉关闭不全导致主动脉内的部分血液反流回左心室,使得左心室容量负荷增加。

标签:

111. 心力衰竭的基本病因中,属于增加心脏容量负荷的是

答案:E

解析:主动脉狭窄患者,收缩期左心室收缩向主动脉内射血,由于主动脉狭窄导致左心压力符合增加;主动脉关闭不全患者,舒张期左心房血液回流入左心室,此外主动脉关闭不全导致主动脉内的部分血液反流回左心室,使得左心室容量负荷增加。

标签:

(112-1~112-2 题共用备选答案)

- A. 舌绛苔干
- B. 舌红少苔
- C. 舌苔白腻
- D. 舌苔黄腻
- E. 舌红绛

112. 六味地黄丸证的舌象是

答案:B

解析:六味地黄丸证为肾阴虚,舌象见舌红少苔。

标签:

应用

中等

113. 犀角地黄汤证的舌象是

答案:E

解析:犀角地黄汤证治疗热入血分,舌象见舌红绛。

标签:

精华

与专业和章节不符

理解

中等

(114-1~114-2 题共用备选答案)

- A. 心悸烦躁,善惊痰多
- B. 心悸善惊,坐卧不安
- C. 惊悸眩晕,胸闷喘憋
- D. 心悸怵惕,心痛胸闷

E. 虚烦而悸，耳鸣腰酸

114. 心悸心虚胆怯证的特点是

答案:B

解析:心虚则神不能自主，故惕惕不宁，胆虚则怯，善惊易恐，坐卧不安。故其证候特点应为心悸善惊、坐卧不安。

标签:

简单

记忆

115. 心悸心血瘀阻证的特点是

答案:D

解析:心悸，胸闷不适，心痛时作，痛如针刺，唇甲青紫，舌质紫暗或有瘀斑，脉涩或结或代。

标签:

简单

记忆

(116-1~116-2 题共用备选答案)

A. 少阴经

B. 厥阴经

C. 少阳经

D. 太阳经

E. 阳明经

116. 头痛部位在两侧，连及耳部，是何经头痛

答案:C

解析:头为诸阳之会，手足三阳经脉皆循于头面。少阳经头痛部位多在头之两侧，并连及耳部。

标签:

117. 头痛部位在巅顶，连于目系，是何经头痛

答案:B

解析:略

标签:

(118-1~118-2 题共用备选答案)

A. 益气、升阳、固表

B. 补气、固表、止汗

C. 益气活血

D. 益气、行水、消肿

E. 益气生血

118. 当归补血汤中黄芪的作用是

答案:E

解析:实记题。

标签:

中等

记忆

119. 补中益气汤中黄芪的作用是

答案:A

解析:方中重用黄芪,味甘微温,入脾、肺经,补中益气,升阳固表,为君药。

标签:

精华

理解

中等

(120-1~120-4 题共用备选答案)

A. 气化作用

B. 固摄作用

C. 防御作用

D. 温煦作用

E. 推动作用

120. 人体正常体温的恒定靠气的

答案:D

解析:气的温煦作用是指气通过运动变化能够产生热量,温煦人体。即是说气是人体热量的来源,依靠气的温煦来维持相应的体温。

标签:

简单

121. 物质转化和能量转化的过程是气的何种功能

答案:A

解析:气化是指通过气的运动而产生的各种变化,具体而言指气具有促进精、气、血、津液各自的新陈代谢及其相互转化的功能。

标签:

简单

理解

122. 外邪不能侵入机体与气的何种功能有关

答案:C

解析:气的防御作用是指气有护卫肌肤,抗御邪气的功能。气一方面可以抵御外邪的入侵,另一方面还可驱邪外出。

标签:

简单

123. 使汗液、尿液、唾液、胃液等正常分泌和排泄的气的何种功能

答案:B

解析:气的固摄作用主要是指气对血、津液等液态物质具有固护统摄和控制,防止其无故流失的功能。

标签:

简单

理解

(124-1~124-2 题共用备选答案)

- A. 茯苓
- B. 猪苓
- C. 泽泻
- D. 薏苡仁
- E. 滑石

124. 具有利水渗湿、健脾舒筋脉功效的药物是()

答案:D

解析:略

标签:

精华

简单

记忆

125. 具有利水渗湿、泄热功效的药物是()

答案:C

解析:略

标签:

简单

记忆

(126-1~126-2 题共用备选答案)

- A. 茯苓
- B. 猪苓
- C. 泽泻
- D. 薏苡仁
- E. 滑石

126. 具有利水渗湿、排脓功效的药物是()

答案:D

解析:略

标签:

简单

记忆

127. 具有利水通淋、解暑功效的药物是()

答案:E

解析:略

标签:

简单

记忆

(128-1~128-2 题共用备选答案)

A. 白及

B. 仙鹤草

C. 棕榈炭

D. 血余炭

E. 炮姜

128. 具有止痢功效的药物是

答案:B

解析:实记题。

标签:

简单

记忆

129. 具有杀虫功效的药物是

答案:B

解析:仙鹤草具有收敛止血、止痢、截疟、解毒、杀虫的功效。

标签:

精华

简单

记忆

(130-1~130-2 题共用备选答案)

A. 二陈汤

B. 温胆汤

C. 清气化痰丸

D. 小陷胸汤

E. 滚痰丸

130. 理气化痰，清胆和胃的方剂是

答案:B

解析:实记题。

标签:

中等

记忆

131. 清热化痰，宽胸散结的方剂是

答案:D

解析:实记题。

标签:

精华

中等

记忆

(132-1~132-2 题共用备选答案)

- A. 大黄配附子, 寒温并用
- B. 附子配芍药, 阴阳同治
- C. 白芍配枳实, 气血共调
- D. 枳实配人参, 攻补兼施
- E. 人参配玄参, 气阴双补

132. 温脾汤中用

答案:A

解析:方中附子温壮脾阳, 解散寒凝; 大黄泻积通便, 荡涤邪实。合而温中寓通, 攻下冷积为君。

标签:

理解

中等

133. 黄龙汤中用

答案:D

解析:黄龙汤气血双补, 荡涤积滞。

标签:

中等

记忆

(134-1~134-2 题共用备选答案)

- A. 期门
- B. 章门
- C. 中脘
- D. 膻中
- E. 膈俞

134. 治疗脾病, 宜选用的腧穴是()

答案:B

解析:略

标签:

135. 治疗肝病, 宜选用的腧穴是()

答案:A

解析:略

标签:

(136-1~136-2 题共用备选答案)

- A. 翳风与风池穴连线的中点
- B. 乳突后下方凹陷处
- C. 胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷中
- D. 乳突前下方与下颌角之间的凹陷中
- E. 后发际正中直上 0.5 寸，旁开 1.3 寸，当斜方肌外缘凹陷中

136. 安眠穴的定位是

答案:A

解析:略

标签:

137. 天柱穴的定位是

答案:E

解析:略

标签:

(138-1~138-2 题共用备选答案)

- A. 感冒取列缺、合谷
- B. 牙痛取合谷、内庭
- C. 耳鸣取耳门、中渚
- D. 胃痛取双侧梁丘
- E. 头痛取头临泣、足临泣

138. 属于左右配穴的是()

答案:D

解析:略

标签:

139. 属于表里经配穴的是()

答案:A

解析:略

标签:

(140-1~140-2 题共用备选答案)

- A. OGTT
- B. 血酮体、尿酮体检查
- C. 血脂测定
- D. 糖化血红蛋白测定
- E. 空腹血糖测定

140. 空腹或餐后血糖未达到诊断标准，应进一步检查的是：

答案:A

解析:略

标签:

141. 监测糖尿病病情的重要指标是：

答案:D

解析:略

标签:

(142-1~142-2 题共用备选答案)

A. 3 天

B. 7 天

C. 7~14 天

D. 6 个月

E. 半年~1 年

142. 治疗急性膀胱炎，目前使用抗生素推荐的疗程是

答案:A

解析:略

标签:

143. 治疗急性肾盂肾炎使用抗生素的一般疗程是

答案:C

解析:略

标签:

(144-1~144-2 题共用备选答案)

A. 呼吸困难

B. 咳嗽

C. 咯血

D. 下垂性凹陷性水肿

E. 发绀

144. 左心衰竭时最早出现和最重要的症状是

答案:A

解析:呼吸困难:①劳力性呼吸困难是左心衰最早出现的症状;②端坐呼吸,不能平卧;③夜间阵发性呼吸困难,熟睡后突然憋醒,可伴呼吸急促,阵咳,咳泡沫样痰,又称“心源性哮喘”。

标签:

精华

简单

记忆

145. 右心衰竭时典型的体征是

答案:D

解析:右心衰竭的典型体征是发生于颈静脉充盈及肝大之后的水肿。

标签:

精华

中等
记忆

(146-1~146-2 题共用备选答案)

- A. 直接性、稳定性和主动性
- B. 多元性
- C. 医务人员与患者在医疗措施决定和执行中的技术关系
- D. 以社会主义人道主义为原则建立起来的平等关系
- E. 医师与患者之间的关系

146. 我国古代医患关系特点表现为

答案:A

解析:我国古代医患关系特点是主动性、直接性、稳定性。现代医患关系特点是平等关系、信赖关系、委托关系。

标签:

记忆

147. 医患关系的专业内容是

答案:C

解析:实记题。

标签:

记忆

(148-1~148-2 题共用备选答案)

- A. 抗-HAVIgG
- B. 抗-HEV
- C. 抗-HCV
- D. 抗-HAVIgM
- E. HCVRNA

148. 丙型肝炎的确诊指标是

答案:E

解析:丙型肝炎的确诊需要依靠 HCVRNA, 而抗-HCV 在病毒清除后可长期存在, 且在一些免疫性疾病中也会有阳性。

标签:

精华

中等

记忆

149. 甲型肝炎近期感染的标志是

答案:D

解析:甲肝近期感染的指标为抗-HAVIgM, 而抗-HAVIgG 表示为既往感染, 因为抗-HAVIgG 可以长期存在。

标签:

精华
中等
记忆

金英杰中医执业医师考平台



金英杰医学
JINYINGJIE.COM