

中药二

1. 辛温发散发汗不如麻黄、桂枝长于理气安胎、解鱼蟹毒的药物是 (C)
- A. 防风
 - B. 薄荷
 - C. 紫苏
 - D. 荆芥
 - E. 西河柳

命中近似原题——金英杰中药学专业知识一-疯狂考题

四、多项选择题

81. 既能发汗解表，又能利水消肿的药物有

- A. 麻黄
- B. 香薷
- C. 浮萍
- D. 桂枝
- E. 生姜

82. 紫苏不可治疗的病证有

- A. 风疹瘙痒
- B. 痰饮水肿
- C. 咳嗽胸闷
- D. 气滞胎动
- E. 鱼蟹中毒

83. 能清利头目的药物有

- A. 薄荷
- B. 蝉蜕
- C. 牛蒡子
- D. 蔓荆子
- E. 西河柳

008

2. 某男 30 岁。患咽喉肿烂、口舌生疮，医师在方中选用牛黄配珍珠，该配伍的功效是 (E)
- A. 清热解毒、活血
 - B. 清热解毒、利尿
 - C. 清热解毒、散结
 - D. 清热解毒、化痰
 - E. 清热解毒、生肌

命中近似原题——金英杰中药学专业知识一-疯狂考题

【112~113】

- A. 黄连配吴茱萸
- B. 黄连配木香
- C. 黄连配半夏、瓜蒌
- D. 黄柏配苍术
- E. 牛黄配珍珠

112. 泻火化痰，又消散痞结，治疗痰火互结之结胸证效佳的药配对是

113. 既清热又燥湿，且走下焦，治湿热诸证，特别是下焦湿热证有效的药配对是

3. 芫花为峻下逐水药，其主治病证不包括 (D)
- A. 身面浮肿
 - B. 胸胁停饮
 - C. 建庆咳喘
 - D. C 度积聚
 - E. 顽：冻店

命中近似原题——金英杰中药学专业知识一-疯狂考题

二、配伍选择题

【23~25】

- A. 祛痰利咽
B. 去积杀虫
C. 祛痰止咳
D. 破血消癥
E. 消肿散结
23. 甘遂除能泻水逐饮外，还能
24. 芫花除能泻水逐饮外，还能
25. 京大戟除能泻水逐饮外，还能

4. 某女，73岁，10年前患风湿性关节炎，反复发作。1月前又患急性肝炎。刻下双膝关节红肿热痛、目珠黄染、尿黄，舌红、苔黄腻。证属风湿热痹、湿热黄疸，宜选用的药是（B）

- A. 独活
B. 秦艽
D. 青风藤
C. 稀莖草
E. 臭梧桐

命中近似原题——金英杰中药学专业知识一—疯狂考题

14. 善治痹证疼痛、内外伤诸痛及毒蛇咬伤的药是

- A. 木瓜
B. 桑枝
C. 川乌
D. 蕲蛇
E. 徐长卿

15. 功效为祛风湿，舒筋络，清虚热，利湿退黄的药是

- A. 独活
B. 防己
C. 秦艽
D. 五加皮
E. 徐长卿

16. 秦艽的主治病证不包括

- A. 风寒湿痹
B. 湿热黄疸
C. 骨蒸潮热
D. 表证夹湿
E. 痰饮积聚

5. 某医师常选用木香配砂仁治湿滞、食积之脘腹胀痛，此因二药配伍后除能化湿、理气外，又能（D）

- A. 消食止痛
B. 健脾止痛
C. 温阳止痛
D. 调中止痛
E. 制酸止痛

命中近似原题——金英杰中药学专业知识一—疯狂考题

10. 某男，85岁。患糖尿病20年，刻下属阴阳两虚之消渴，宜选用的药是（D）
- A. 黄精
 - B. 沙苑子
 - C. 核桃仁
 - D. 菟丝子
 - E. 益智仁
11. 某男，57岁。患痢疾里急后重，医师处以枳实导滞丸。其功能除消积导滞外又能（C）
- A. 活血止痛
 - B. 疏肝解郁
 - C. 清利湿热
 - D. 健脾和胃
 - E. 化湿醒脾
12. 某女，36岁。近日出现口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。医师处以导赤丸治疗，此因该成药的功能是（B）
- A. 清热解毒，泻火通便
 - B. 清热泻火利尿通便
 - C. 清热泻火解毒敛疮
 - D. 清热解毒，利尿通淋
 - E. 清热解毒，消肿止痛
13. 某男，50岁。体胖，久患瘰疬，近日新患肺热咳嗽、痰黄，医师在处方时将海蛤壳与海浮石同用，此因二药均能（A）
- A. 清热化痰、软坚散结
 - B. 清热化痰、活血散结
 - C. 清宣肺气、化痰散结
 - D. 消痰化瘀、止咳平喘
 - E. 清肺化痰、消肿散结
14. 双清口服液除能清热解毒外，又能（C）
- A. 宣肺止咳
 - B. 和解退热
 - C. 疏透表邪
 - D. 解表通里
 - E. 解表化湿
15. 麦芽是常用的消食药，关于其性能特点的说法错误的是（E）
- A. 甘益中
 - B. 平不偏
 - C. 芽生发
 - D. 焦健胃
 - E. 辛消散

19. 某医师治热病邪入心包之高热惊厥、神昏语，常用安宫牛黄丸。此因该成药除清热解毒外，又能（A.）

- A. 镇惊开窍
- B. 豁痰开窍
- C. 活血开窍
- D. 行气开窍
- E. 化浊开窍

20. 某女，30岁。素体强健。近日，因着衣不慎而感风寒，导致感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。证属风寒束表、肺气不宣宜选用的成药是（E）

- A. 蠲哮片
- B. 强力枇杷露
- C. 桂龙咳喘宁胶囊
- D. 止嗽定喘口服液
- E. 通宣理肺丸

21. 乳癖消胶套是治疗乳癖、乳痛的常用成药，某外科医师经常使用。此因该成药除软坚散结外，又能（E）

- A. 理气化痰，清热解毒
- B. 活血消痈，理气止痛
- C. 疏肝理气消肿止痛
- D. 凉血消肿，化瘀止痛
- E. 活血消痈，清热解毒

22. 某男，56岁。患肾阳不足之泄泻5年，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化面黄肢冷。医师处以成药四神丸。其处方组成的臣药是（C）

- A. 附子（制）
- B. 吴茱萸（制）
- C. 肉豆蔻（煨）
- D. 五味子（醋制）
- E. 补骨脂（盐炒）

23. 某女25岁。患急性咽炎2日，症见咽痛、咽干、咽部红肿、口渴、微恶风、发热舌边尖红、苔薄黄、脉浮数。证属外感风热宜选用的成药是（B）

- B. 清咽滴丸
- 六神丸
- D. 锡类散
- C. 清音丸
- E. 牛黄解毒片

24. 因处方中所用的香加皮含强心苷而有毒，禁与含强心苷类西药同用的成药是（B）

- A. 跌打丸

- B. 舒筋活血片
- C. 活血止痛散
- D. 接骨丸
- E. 接骨七厘片

金英杰医学