

解表剂

辛温解表


- 麻黄汤
 - 【功用】发汗解表，宣肺平喘
 - 【主治】外感风寒表实证
- 桂枝汤
 - 【功用】解肌发表，调和营卫
 - 【主治】外感风寒表虚证
- 小青龙汤
 - 【功用】解表散寒，温肺化饮
 - 【主治】外寒里饮证
- 大青龙汤 (助理不考)
 - 【功用】发汗解表，兼清里热
 - 【主治】外感风寒，兼有郁热证
- 九味羌活汤
 - 【功用】发汗祛湿，兼清里热
 - 【主治】外感风寒湿邪，内有蕴热证
 - 【分经论治】羌活—太阳、苍术—太阴、白芷—阳明、细辛—少阴、川芎—厥阴、少阳
- 止嗽散 (助理不考)
 - 【功用】宣利肺气，疏风止咳
 - 【主治】风邪犯肺之咳嗽证


辛凉解表


- 银翘散
 - 【功用】辛凉透表，清热解毒
 - 【主治】温病初起
 - 【配伍意义】荆芥穗、淡豆豉——去性取用
 - 【特点】辛凉平剂
- 桑菊饮
 - 【功用】疏风清热，宣肺止咳
 - 【主治】风温初起，邪客肺络证
 - 【特点】辛凉轻剂 (助理不考)
- 麻黄杏仁甘草石膏汤
 - 【功用】辛凉疏表，清肺平喘
 - 【主治】外感风邪，邪热壅肺证
- 柴葛解肌汤 (助理不考)
 - 【功用】解肌清热
 - 【主治】外感风寒，郁而化热证

扶正解表

- 败毒散
 - 【功用】散寒祛湿，益气解表
 - 【主治】气虚外感风寒湿证
 - 【辨证要点】憎寒壮热
- 参苏饮 (助理不考)
 - 【功用】益气解表，理气化痰
 - 【主治】气虚外感风寒，内有痰湿证








清热剂（二）


清脏腑热


- 导赤散
 - 【功用】清心利水养阴
 - 【主治】心经火热证
- 龙胆泻肝汤
 - 【特点】本方证的病机为“水虚火不实”
 - 【功用】清泻肝胆实火，清利肝经湿热
 - 【主治】①肝胆实火上炎证；②肝经湿热下注证
- 左金丸
 - 【功用】清泻肝火，降逆止呕
 - 【主治】肝火犯胃证
 - 【辨证要点】胁痛口苦，呕吐吞酸，舌红苔黄，脉弦数
 - 【配伍特点】辛开苦降，肝胃同治
- 泻白散
 - 【功用】清泻肺热，止咳平喘
 - 【主治】肺热喘咳证
 - 【辨证要点】气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚
- 清胃散
 - 【功用】清胃凉血
 - 【主治】胃火牙痛
- 玉女煎（助理不考）
 - 【功用】清胃热，滋肾阴
 - 【主治】胃热阴虚证

清虚热

- 芍药汤（助理不考）
 - 【功用】清热燥湿，调气和血
 - 【主治】湿热痢疾
 - 【配伍意义】当归——“行血则便脓自愈”；木香、槟榔——“调气则后重自除”；大黄——“通因通用”
 - 【辨证要点】痢下赤白，腹痛里急，苔腻微黄
 - 【特点】治疗湿热痢疾的常用方
- 白头翁汤
 - 【功用】清热解毒，凉血止痢
 - 【主治】热毒痢疾
- 青蒿鳖甲汤
 - 【功用】养阴透热
 - 【主治】温病后期，邪伏阴分证
 - 【辨证要点】夜热早凉，热退无汗
- 当归六黄汤（助理不考）
 - 【功用】滋阴泻火，固表止汗
 - 【主治】阴虚火旺盗汗









补益剂 (三)

补阴

- 六味地黄丸**
 - 【功用】填精滋阴补肾
 - 【主治】肾阴精不足证
 - 【辨证要点】腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣耳聋，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，手足心热，牙齿动摇，足跟作痛
 - 【配伍特点】三补三泻，以补为主；肝脾肾三阴并补，以补肾阴为主
 - 【特点】补肾填精之基础方
- 左归丸**
 - 【功用】滋阴补肾，填精益髓
 - 【主治】真阴不足证
 - 【配伍意义】鹿角胶偏于补阳，在补阴之中配伍补阳药，取“阳中求阴”之义（助理不考）
- 大补阴丸（助理不考）**
 - 【功用】滋阴降火
 - 【主治】阴虚火旺证
 - 【辨证要点】骨蒸潮热，盗汗遗精，咳嗽咯血，心烦易怒，足膝疼热
 - 【配伍意义】猪脊髓、蜂蜜既助熟地黄、龟板以滋阴填精益髓，又制约黄柏苦燥伤阴之弊
- 一贯煎（助理不考）**
 - 【功用】滋阴疏肝
 - 【主治】肝肾阴虚，肝气郁滞证
 - 【辨证要点】胸脘胁痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少津
 - 【配伍意义】北沙参、麦冬滋养肺胃，养阴生津，意在佐金平木，扶土制木
- 肾气丸**
 - 【功用】补肾助阳，化生肾气
 - 【主治】肾阳不足证
 - 【配伍意义】诸药相合，阴中求阳，少火生气
 - 【配伍特点】重用“三补三泻”，益精泻浊；少量补阳药与大队滋阴药为伍，少火生气





理气剂

行气

- 越鞠丸
 - 【功用】行气解郁
 - 【主治】六郁证
 - 【配伍意义】六郁之中以气郁为主，故治宜行气解郁为主，使气行则血行，气行则痰、火、湿、食诸郁自解
- 柴胡疏肝散
 - 【功用】疏肝解郁，行气止痛
 - 【主治】肝郁气滞证
- 瓜蒌薤白白酒汤
 - 【功用】通阳散结，行气祛痰
 - 【主治】胸痹，胸阳不振，痰气互结证
- 半夏厚朴汤
 - 【功用】行气散结，降逆化痰
 - 【主治】梅核气
 - 【配伍意义】生姜辛温散结，和胃止呕，且可以制半夏毒性
- 厚朴温中汤（助理不考）
 - 【功用】行气除满，温中燥湿
 - 【主治】脾胃寒湿气滞证
 - 【配伍意义】干姜、生姜温脾暖胃，助草豆蔻散寒止痛
- 天台乌药散（助理不考）
 - 【功用】行气疏肝，散寒止痛
 - 【主治】肝经气滞寒凝证

降气

- 苏子降气汤
 - 【功用】降气平喘，祛痰止咳
 - 【主治】上实下虚喘咳证
 - 【配伍特点】上下并治，标本兼顾，治标为主；宣降结合，降肺为主
- 定喘汤（助理不考）
 - 【功用】宣降肺气，清热化痰
 - 【主治】风寒外束，痰热内蕴证
- 旋覆代赭汤
 - 【功用】降逆化痰，益气和胃
 - 【主治】胃虚痰阻气逆证
 - 【特点】旋覆花与代赭石用量比为3:1，生姜用量最重



理血剂（一）

活血祛瘀

- 桃核承气汤

 - 【功用】逐瘀泻热
 - 【主治】下焦蓄血证
 - 【配伍意义】桂枝辛甘温，通行血脉，既助桃仁活血祛瘀，又防芒硝、大黄寒凉凝血之弊
- 血府逐瘀汤

 - 【功用】活血化瘀，行气止痛
 - 【主治】胸中血瘀证
 - 【配伍意义】桔梗载药上行。气血并调；养血同施；升降兼顾
- 补阳还五汤

 - 【功用】补气，活血，通络
 - 【主治】中风之气虚血瘀证
 - 【配伍意义】黄芪与当归比例为20：1。大量补气药与少量活血药相伍，使气旺血行以治本，祛瘀通络以治标，标本兼顾
- 温经汤



 - 【功用】温经散寒，养血祛瘀
 - 【主治】冲任虚寒，瘀血阻滞证
- 生化汤


 - 【功用】养血祛瘀，温经止痛
 - 【主治】血虚寒凝，瘀血阻滞证。产后恶露不行，小腹冷痛
- 桂枝茯苓丸


 - 【功用】活血化瘀，缓消癥块
 - 【主治】瘀阻胞宫证
 - 【配伍意义】治漏下之症，采用行血之法，又体现“通因通用”
- 复元活血汤
(助理不考)

 - 【功用】活血祛瘀，疏肝通络
 - 【主治】跌打损伤，瘀血阻滞证
 - 【配伍意义】天花粉“续绝伤”“消仆损瘀血”，既能入血分助诸药而消瘀散结，又可清热润燥
- 失笑散
(助理不考)

 - 【功用】活血祛瘀，散结止痛
 - 【主治】瘀血疼痛证。心腹刺痛，或产后恶露不行，或月经不调，少腹急痛等







方剂学——祛湿剂（一）

祛湿剂 (二)

利水渗湿

- 五苓散
 - 【功用】利水渗湿，温阳化气
 - 【主治】膀胱气化不利之蓄水证
 - 【配伍意义】桂枝温阳化气以助利水（助理不考）
- 猪苓汤
 - 【功用】利水渗湿，养阴清热
 - 【主治】水热互结伤阴证
 - 【配伍意义】阿胶滋阴润燥，既益已伤之阴，又防诸药渗利重伤阴血（助理不考）
- 防己黄芪汤（助理不考）
 - 【功用】益气祛风，健脾利水
 - 【主治】表虚不固之风水或风湿证
 - 【配伍意义】防己、黄芪相配体现“祛风除湿而不伤正，益气固表而不恋邪”

温化寒湿

- 苓桂术甘汤
 - 【功用】温阳化饮，健脾利湿
 - 【主治】中阳不足之痰饮
 - 【配伍意义】“病痰饮者，当以温药和之。”炙甘草助温补中阳之力；合白术益气健脾，崇土以利制水；调和诸药，功兼佐使之用（助理不考）
- 真武汤
 - 【功用】温阳利水
 - 【主治】阳虚水泛证
 - 【配伍意义】芍药利小便以行水，柔肝缓急以止腹痛，敛阴舒筋以治筋肉瞤动，防止温燥药物伤耗阴津，以利久服缓治
- 实脾散
 - 【功用】温阳健脾，行气利水
 - 【主治】脾肾阳虚，水气内停之阴水
 - 【配伍特点】脾肾同治，温脾为主

祛湿化浊

- 完带汤
 - 【功用】补脾疏肝，化湿止带
 - 【主治】脾虚肝郁，湿浊带下
 - 【配伍特点】扶土抑木，肝脾同治，寓补于散，寄消于升
- 萆薢分清饮（助理不考）
 - 【功用】温肾利湿，分清化浊
 - 【主治】下焦虚寒之膏淋、白浊

祛风胜湿

- 羌活胜湿汤
 - 【功用】祛风，胜湿，止痛
 - 【主治】风湿在表之痹证
 - 【配伍意义】羌活善祛上部风湿，独活善祛下部风湿，两药相合，能散一身上下之风湿，通利关节而止痹痛
- 独活寄生汤
 - 【功用】祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血
 - 【主治】痹证日久，肝肾两虚，气血不足证
 - 【配伍意义】当归、川芎、牛膝、桂心活血，寓“治风先治血，血行风自灭”之意

