

试题编号 001

中医试题号 1-1.病案摘要:

孙某,女,19岁,学生。2018年1月8日来诊。

患者于2天前,因天气骤然变化受凉后出现恶寒发热,流清涕。现症:恶寒重,发热轻,无汗,鼻塞声重,流清涕,打喷嚏,咽痒,咽痛,咳嗽,痰吐稀薄色白。舌苔薄白,脉浮紧。

答题要求:

(1)请与时行感冒相鉴别(助理不考)。

(2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 1-1.【参考答案】

中医疾病诊断:感冒;中医证候诊断:常人感冒-风寒感冒。

外出受凉,感受寒邪,风寒外束,卫阳被郁,腠理闭塞,肺气不宣。病位在肺卫,病性属实寒证。

中医类证鉴别:普通感冒病情较轻,全身症状不显著,很少有传变和流行性。时行感冒病情较重,发病急,全身症状显著,可以发生传变,而化热入里,继发或合并他病,具有广泛的传染性、流行性。

中医治法:辛温解表。方剂:荆防败毒散加减。

药物组成、剂量及煎服法:

荆芥 10 g 防风 12 g 羌活 9 g 柴胡 9 g 前胡 12 g

桔梗 6 g 甘草 5 g 川芎 9 g 枳壳 9 g 杏仁 10 g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 002

中医试题号 2-1.病案摘要:

患者,女,31岁,已婚,教师。2016年8月21日初诊。

2天前因外出受凉,出现发热、恶风鼻塞、流涕、咳嗽,自行服用感冒药、止咳化痰药物,症状不减。现症:咳嗽频剧,气粗,痰多黄稠,咳吐不爽,口干,伴恶风、鼻塞、流黄涕、头痛身楚,舌苔薄黄,脉浮滑。

答题要求:

(1)请与喘证相鉴别(助理不考)。

(2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 2-1.【参考答案】

中医疾病诊断:咳嗽;中医证候诊断:外感咳嗽-风热犯肺证。

因寒温失宜,风热犯肺,肺失肃降而引发本病。

中医类证鉴别:咳嗽与喘证均属肺气上逆之病证,临床上也常见咳、喘并见,但咳嗽以气逆有声、咯吐痰液为主,喘证以呼吸困难,甚则不能平卧为临床特征。

中医治法:疏风清热,宣肺止咳。方剂名称:桑菊饮加减。

药物组成、剂量及煎服法:

桑叶 15 g 菊花 10 g 连翘 10 g 杏仁 10 g 浙贝母 6 g

牛蒡子 10 g 桔梗 6 g 芦根 15 g 甘草 3 g 薄荷 6 g

3剂,水煎服。每日1剂,早晚分服。

试题编号 003

中医试题号 3-1.病案摘要:

许某,男,15岁。2017年2月18日就诊。

患者家族中有哮喘病史,幼年时反复出现发作性的喉中痰鸣气喘,两天前因天气转凉而出现喉中哮喘,声如拽锯,呼吸困难,喘急胸满,但坐不得卧,咳痰黏腻难出,白色泡沫痰液,无明显寒热倾向,自觉鼻、咽、眼、耳发痒,鼻塞,流涕,胸部憋塞,遂来就诊,舌苔厚浊,脉滑实。

答题要求:

- (1) 请与喘证相鉴别(助理不考)。
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 3-1.【参考答案】

中医疾病诊断:哮喘-发作期;中医证候诊断:风痰哮证。

幼年起病,哮喘日久,肺虚不能主气,脾虚健运无权,痰浊伏肺,风邪引触,肺气郁闭,升降失司。病位在肺系,发作为痰阻气闭,病理性质以邪实为主。

中医类证鉴别:哮喘与喘证均有呼吸急促、困难的表现。哮必兼喘,但喘未必兼哮。哮指声响,喉中哮喘有声,是一种反复发作的独立性疾病。喘指气息,为呼吸气促困难,是多种肺系急慢性疾病的一个症状。

中医治法:祛风涤痰,降气平喘。方剂:三子养亲汤加味。

药物组成、剂量及煎服法:

麻黄 6 g 杏仁 6 g (打碎) 紫苏子 9 g 陈皮 9 g 制半夏 6 g 茯苓 6 g

僵蚕 6 g 厚朴 9 g 白芥子 6 g 莱菔子 15 g

3剂,水煎服。每日1剂,早晚分服。

试题编号 004

中医试题号 4-1.病案摘要:

李某,女,29岁,公务员。2017年6月7日就诊。

患者近一个月来呛咳气急,痰少质黏,偶有咯血,血色鲜红,形体逐渐消瘦,午后潮热,五心烦热,夜寐盗汗。遂来就诊。舌质红,苔薄黄而剥,脉细数。

答题要求:

- (1) 请与肺痿相鉴别(助理不考)。
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 4-1.【参考答案】

中医疾病诊断:肺癆;中医证候诊断:虚火灼肺证。

感受癆虫,肺肾阴伤,水亏火旺,燥热内灼,络损血溢。病位在肺,病性为阴虚。

中医类证鉴别:肺癆与肺痿两者病位均在肺,都属于慢性虚损性疾患。在临床上肺癆是以咳嗽、咳血、潮热、盗汗为特征。而肺痿是以咳吐浊唾涎沫为主症。肺痿是肺部多种慢性疾患后期转归而成。若肺癆的晚期,出现干咳、咳吐涎沫等症者,即已转成肺痿。

中医治法:滋阴降火。方剂:百合固金汤合秦艽鳖甲散加减。

药物组成、剂量及煎服法:

百合 10 g 百部 15 g 南沙参 15 g 北沙参 15 g 麦冬 10 g 玉竹 10 g 白及 10 g

丹皮 10 g 生地黄 15 g 秦艽 10 g 鳖甲 30 g(先煎)

3剂,水煎服。每日1剂,早晚分服。

试题编号 005

中医试题号 5-1.病案摘要:

薛某,女,26岁,未婚,职员。2017年3月16日就诊。

患者近3年工作压力大,忧愁烦闷,而出现心中悸动不安,急躁易怒,失眠,健忘,多梦,五心烦热,盗汗,口咽干燥。遂来就诊。舌红少苔,脉细数。

答题要求:

(1)请与奔豚鉴别(助理不考)。

(2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 5-1.【参考答案】

中医疾病诊断:心悸;中医证候诊断:阴虚火旺证。

长期忧愁烦闷,急躁易怒,郁久化火,肝肾阴虚,水不济火,心火内动,扰动心神。病位在心,病性属里属虚。

中医类证鉴别:奔豚发作之时,亦觉心胸躁动不安。奔豚乃上下冲逆,发自少腹;而心悸为心中剧烈跳动,发于心。

中医治法:滋阴清火,养心安神。

方剂:天王补心丹合朱砂安神丸加减。

药物组成、剂量及煎服法:

生地黄 15 g 麦冬 15 g 五味子 6 g 桔梗 10 g 当归 10 g 远志 6 g 柏子仁 10 g

丹参 15 g 茯苓 10 g 酸枣仁 10 g 天冬 10 g 人参 10 g(另煎兑服) 玄参 10 g

朱砂 0.5 g(冲服)

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 006

中医试题号 6-1.病案摘要:

刘某,男,35岁。2017年2月9日初诊。

患者进食较多,胃脘胀痛,嗳腐吞酸,呕吐1次,吐后痛减。现症:胃脘疼痛,胀满拒按,不思饮食,舌苔厚腻,脉滑。

答题要求:

(1)请与胁痛相鉴别(助理不考)。

(2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 6-1.【参考答案】

中医疾病诊断:胃痛;中医证候诊断:饮食伤胃证。

饮食不节,饮食积滞,阻塞胃气,不通则痛。

中医类证鉴别:胁痛是以胁部疼痛为主症,可伴恶寒发热,或目黄肤黄,或胸闷太息,极少伴嘈杂泛酸、嗳气吞腐;肝气犯胃的胃痛有时亦可攻痛连胁,但仍以胃脘部疼痛为主症。

中医治法:消食导滞,和胃止痛。

方剂:保和丸加减。

药物组成、剂量及煎服法:

炒山楂 10 g 炒神曲 10 g 炒莱菔子 15 g 炒麦芽 12 g 茯苓 10 g 制半夏 9 g

陈皮 12 g 连翘 12 g 枳实 9 g 槟榔 6 g。

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 007

中医试题号 7-1.病案摘要:

王某,女,23岁,饭店服务员。2017年5月9日就诊。

患者3年前患肝炎,反复发作,近3年来右肋肋部隐隐作痛,悠悠不休,遇劳加重,口干咽燥,心中烦热,头晕目眩,遂来就诊。舌红少苔,脉细弦而数。

答题要求:

- (1)请与胃脘痛相鉴别(助理不考)。
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 7-1.【参考答案】

中医疾病诊断:胁痛;中医证候诊断:肝络失养证。

久病耗伤,肝肾阴亏,精血耗伤,肝络失养,不荣则痛。病位在肝胆,病性属虚。

中医类证鉴别:

胁痛与胃脘痛两者的病证中皆有肝郁的共同病机。但病位不同,胃脘痛病位在胃脘,兼有嗳气频作、吞酸嘈杂等胃失和降的症状。胁痛病位在肋肋部,伴有目眩、口苦、胸闷、喜太息的症状。

中医治法:养阴柔肝。方剂:一贯煎加减。

药物组成、剂量及煎服法:

生地黄 15 g 枸杞 10 g 黄精 15 g 沙参 15 g 麦冬 15 g 当归 15 g 白芍 15 g

川楝子 10 g 制香附 10 g 炙甘草 5 g 延胡索 10 g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 008

中医试题号 8-1.病案摘要:

许某,男,56岁,工人。2017年4月7日就诊。

患者于2年前开始感到头痛,头晕,此后反复发作,近1个月因家庭琐事而恼怒,头痛头晕症状加重,而出现头昏胀痛,以两侧为重,心烦易怒,夜寐不宁,口苦面红,兼有胁痛,遂来就诊,舌红苔黄,脉弦数。

答题要求:

- (1)请与眩晕相鉴别(助理不考)。
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 8-1.【参考答案】

中医疾病诊断:头痛;中医证候诊断:内伤头痛-肝阳头痛。

有头痛病史,情志不畅,肝失条达,气郁化火,阳亢风动。病位在头部,病性属里属实。

中医类证鉴别:头痛与眩晕两者可单独出现,也可同时出现,两者对比,头痛之病因有外感与内伤两个方面,眩晕则以内伤为主。临床表现,头痛以疼痛为主,实证较多;而眩晕则以昏眩为主,虚证较多。

中医治法:平肝潜阳息风。

方剂:天麻钩藤饮加减。

药物组成、剂量及煎服法:

天麻 10 g 石决明 15 g(先煎) 怀牛膝 12 g 钩藤 12 g(后下) 黄芩 9 g 朱茯神 9 g

桑寄生 9 g 杜仲 9 g 栀子 9 g 益母草 9 g 首乌藤 9 g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 009

中医试题号 9-1.病案摘要:

胡某,男,37岁,已婚,农民。2017年5月15日初诊。

患者久居湿地,近一月来全身逐渐水肿。现症:下肢明显,按之没指,小便短少,身体困重,胸闷,纳呆,泛恶,舌苔白腻,脉沉缓。

答题要求:

(1)请与鼓胀相鉴别(助理不考)。

(2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 9-1.【参考答案】

中医疾病诊断:水肿;中医证候诊断:水湿浸渍证。

久居湿地,水湿内侵,脾气受困,脾阳不振,运化失职,水液犯溢于肌肤发为水肿。病变部位在脾,病性属本虚标实证。

中医类证鉴别:水肿与鼓胀两者均可见肢体水肿,腹部膨隆。鼓胀的主症是单腹胀大,面色苍黄,腹壁青筋暴露,四肢多不肿,反见瘦削,后期或可伴见轻度肢体浮肿。而水肿则头面或下肢先肿,继及全身,面色白,腹壁亦无青筋暴露。鼓胀是由于肝、脾、肾功能失调,导致气滞、血瘀、水湿聚于腹中。水肿乃肺、脾、肾三脏气化失调,而导致水液泛滥肌肤。

中医治法:运脾化湿,通阳利水。

方剂:五皮饮合胃苓汤加减。

药物组成、剂量及煎服方法:

桑白皮 15g 陈皮 15g 大腹皮 15g 茯苓皮 15g 生姜皮 9g 苍术 10g

厚朴 10g 草果 10g 桂枝 6g 白术 9g 茯苓 9g 猪苓 10g 泽泻 10g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 010

中医试题号 10-2.病案摘要:

患者女,3岁。前几日患水痘前来就诊。高热不退,咳嗽气急,喘促鼻扇,喉间痰鸣,张口抬肩,口唇青紫,皮疹稠密,疹色紫暗,口渴喜饮,舌红,苔黄腻,脉滑数,指纹紫滞。

答题要求:

(1)请与手足口病相鉴别。(助理无需作答)

(2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 10-2.【参考答案】

水痘—变证—邪毒闭肺证

证机要点:邪毒内侵,郁闭于肺。麻毒之邪炽盛,或它邪随之侵袭,闭郁于肺,故高热,咳嗽气促,鼻翼扇动。麻毒火邪,炼液生痰,阻于肺络,故喉间痰鸣;肺气阻遏,气滞血瘀,血流不畅,故口唇青紫;邪热内盛,故舌红,苔黄腻,脉滑数。

中医类证鉴别:手足口病感受手足口病时邪所致,多发生于夏秋季节,以5岁以下小儿多见,口腔黏膜可出现散在疱疹,手、足和臀部出现斑丘疹、疱疹,呈离心性分布。

中医治法:清热解毒,开肺化痰。

方剂:麻杏石甘汤加减。

药物:麻黄 12g 杏仁 12g 生石膏 9g 桑白皮 9g 葶苈子 9g 黄连 9g 黄芩 9g 栀子 6g 紫草 6g 牡丹皮 6g 赤芍 6g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 011

中医试题号 11-1.病案摘要:

何某,男,42岁,教师。2017年1月16日就诊。

患者平素多食辛辣,工作紧张,性情急躁易怒。近半年见多食易饥,口渴,尿多,形体消瘦,大便干燥,遂来就诊,苔黄,脉滑实有力。

答题要求:

- (1) 请与瘰疬相鉴别(助理不考)。
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 11-1.【参考答案】

中医疾病诊断:消渴;中医证候诊断:中消-胃热炽盛证。

有嗜食辛辣食物史,胃火内炽,胃热消谷,耗伤津液。病位在肺胃肾,病性以阴虚为本,燥热为标。

中医类证鉴别:消渴与瘰疬两者都有多食易饥,消瘦。瘰疬中气郁化火、阴虚火旺的类型,以情绪激动,多食易饥,形体日渐消瘦,眼突,心悸,颈部一侧或两侧肿大为特征。其中的多食易饥、消瘦,类似消渴病的中消,但眼球突出,颈前瘰疬有形则与消渴有别,且无消渴病的多饮、多尿、尿甜等症。

中医治法:清胃泻火,养阴增液。

方剂:玉女煎加减。

药物组成、剂量及煎服法:

生石膏 15 g(先煎)知母 9 g 黄连 9 g 栀子 12 g 天花粉 10 g

生地黄 15 g 麦冬 12 g 川牛膝 15 g 玄参 10 g 生甘草 3 g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 012

中医试题号 12-1.病案摘要:

李某,男,31岁,农民。关节肿痛半年。2017年2月初诊。

患者半年前出现四肢大小关节疼痛,曾有双手近端指关节及腕、踝关节肿胀疼痛,双手小关节晨僵2小时。于当地医院服中西药物治疗后病情未见好转,遂来就诊。现四肢大小关节疼痛,痛有定处,得温而痛减,遇寒则加剧,关节屈伸不利,舌淡,苔薄白,脉弦紧。

答题要求:

- (1) 请与痿证相鉴别(助理不考)。
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 12-1.【参考答案】

中医疾病诊断:痹证;中医证候诊断:风寒湿痹-痛痹。

寒属阴邪,故局部不红,触之不热。舌淡,苔薄白,脉弦紧亦为属痛属寒之象。

中医类证鉴别:痹证与痿证鉴别要点首先在于痛与不痛,痹证以关节疼痛为主,而痿证为肢体力弱,无疼痛症状;其次肢体的活动障碍,痿证是无力运动,痹证是因痛而影响活动;部分痿证病初即有肌肉萎缩,而痹证则是由于疼痛甚或关节僵直不能活动,日久废而不用导致肌肉萎缩。

中医治法:散寒通络,祛风除湿。

方剂名称:乌头汤加减。

药物组成、剂量及煎服法:

乌头 6 g 麻黄 6 g 白芍 15 g 桂枝 10 g 甘草 5 g 黄芪 30 g 独活 15 g 干姜 9 g

3剂,水煎服。每日1剂,早晚分服。

试题编号 013

中医试题号 13-1.病案摘要:

王某,男,36岁,已婚,农民。2017年7月12日初诊。

患者暑夏之时,劳作后突然出现腰部疼痛5天,遂来就诊。现症:腰部疼痛,重着而热,遇阴雨天气症状加重,活动后可减轻,身体困重,小便短赤,舌苔黄腻,脉濡数。

答题要求:

- (1)请与肾痹相鉴别(助理不考)。
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 13-1.【参考答案】

中医疾病诊断:腰痛;中医证候诊断:湿热证。

湿热壅遏,经气不畅,筋脉失舒而发为腰痛。

中医类证鉴别:腰痛是以腰部疼痛为主;而肾痹是指腰背强直弯曲,不能屈伸,行动困难而言,多由骨痹日久发展而成。

中医治法:清热利湿,舒筋止痛。

方剂:四妙丸加减。

药物组成、剂量及煎服法:

苍术 15 g 黄柏 15 g 薏苡仁 20 g 川牛膝 15 g 木瓜 12 g

络石藤 20 g 栀子 10 g 生地黄 20 g 泽泻 10 g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 014

中医试题号 14-2.病案摘要:

患者女,3岁。1个月前患肺炎前来就诊,壮热不退前来就诊,四肢抽搐,神昏谵语,口唇发绀,气促痰鸣,双目上视,舌红,苔黄,脉数,指纹青紫,可达命关。

答题要求:

- (1)请与咳嗽变异型哮喘相鉴别。(助理无需作答)
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 14-2.【参考答案】

肺炎喘嗽—变证—邪陷厥阴证

证机要点:邪热炽盛,内陷厥阴。陷于心则神昏谵语;陷于肝则肝风内动,抽风痉厥,双目上视。

中医类证鉴别:咳嗽变异型哮喘以咳嗽为主症,咳嗽持续1个月以上,常反复发作,多有过敏史,夜间和(或)清晨及运动后发作或加重,以干咳为主。肺部听诊无啰音。抗生素治疗无效。

中医治法:平肝息风,清心开窍。

方剂:羚角钩藤汤合牛黄清心丸加减。

药物:羚羊角 12g 钩藤 12g 桑叶 9g 川贝母 9g 生地黄 6g 菊花 6g 牛黄 6g 黄芩 6g 黄连 6g 栀子 6g 白芍 6g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 015

中医试题号 15-2.病案摘要:

患儿,男,16个月龄,近期因大便稀溏前来就诊。大便夹有乳凝块,气味酸臭,如败卵,脘腹胀满,便前腹痛,泻后痛减,腹痛拒按,暖气酸馊,呕吐,不思乳食,夜卧不安,舌苔厚腻微黄,脉滑。

答题要求:

- (1)请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 15-2.【参考答案】

小儿泄泻—常证—伤食泻证

证机要点:乳食不节,损伤脾胃,运化失常,故泻下稀便夹有不消化的乳凝块。食滞中焦,气机不利则腹胀腹痛;泻后积滞渐减,气机一时得畅,故见泻后腹痛暂时减缓。乳食内腐,浊气上冲,胃失和降,暖气酸馊,或有呕吐。舌苔厚腻或微黄,大便酸臭,或如败卵,不思乳食,夜卧不安,皆为伤食泻之证。

中医类证鉴别:小儿泄泻与痢疾(细菌性痢疾)痢疾(细菌性痢疾)急性起病,大便为黏液脓血便,腹痛,里急后重。大便常规检查脓细胞、红细胞多,可找到吞噬细胞;大便培养有痢疾杆菌生长。

中医治法:消食化滞,和胃止泻。

方剂:保和丸加减。

药物:焦山楂 12g 焦神曲 12g 鸡内金 12g 陈皮 9g 莱菔子 9g 半夏 9g 茯苓 9g 藿香 6g 连翘 6g

试题编号 016

中医试题号 16-2.病案摘要:

患者女,3岁。近一个月因大便稀溏前来就诊。便色淡不臭,多于食后作泻,时轻时重,面色萎黄,形体消瘦,神疲倦怠,舌淡苔白,脉细弱,指纹淡。

答题要求:

- (1)请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 16-2.【参考答案】

小儿泄泻—常证—脾虚泻证

证机要点:偏脾气虚者面色萎黄,形体消瘦,神疲倦怠。

中医类证鉴别:小儿泄泻与痢疾(细菌性痢疾)痢疾(细菌性痢疾)急性起病,大便为黏液脓血便,腹痛,里急后重。大便常规检查脓细胞、红细胞多,可找到吞噬细胞;大便培养有痢疾杆菌生长。

中医治法:健脾益气,助运止泻。

方剂:参苓白术散加减。

药物:党参 12g 白术 9g 茯苓 9g 甘草 6g 山药 6g 莲子肉 6g 扁豆 6g 薏苡仁 6g 砂仁 6g 桔梗 6g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 017

中医试题号 17-2.病案摘要:

患者男,4岁。近期大便不正常前来就诊。症见大便稀溏如水样,胸胁胀痛,抑郁恼怒时症状加重,泻后痛减。舌苔白,脉弦。

答题要求:

- (1) 请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 17-2.【参考答案】

小儿泄泻—常证—肝郁脾虚证

证机要点:肝失疏泄,经气郁滞,则胸胁胀满窜痛;气滞湿阻,则肠鸣矢气,便溏不爽,或溏结不调;肝气犯脾,气机郁结,运化失常,故腹痛则泻;便后气机得以条畅,则泻后腹痛暂得缓解。

中医类证鉴别:小儿泄泻与痢疾(细菌性痢疾)痢疾(细菌性痢疾)急性起病,大便为黏液脓血便,腹痛,里急后重。大便常规检查脓细胞、红细胞多,可找到吞噬细胞;大便培养有痢疾杆菌生长。

中医治法:疏肝理气,运脾化湿。

方药:痛泻要方合四逆散加减。

药物:陈皮 12g 白术 9g 白芍 6g 防风 6g 柴胡 6g 枳壳 6g 甘草 6g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 018

中医试题号 18-2.病案摘要:

患者男,1岁。近期大便异常前来就诊。症见泻下过度,质稀如水,精神萎靡,心烦不安,目眶及囟门凹陷。皮肤干燥,枯瘪,啼哭无泪,口渴引饮,小便短少,甚至无尿,唇红而干,舌红少津,苔少,脉细数。

答题要求:

- (1) 请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 18-2.【参考答案】

小儿泄泻—变证—气阴两伤证

证机要点:泻下过度,易于伤阴耗气,出现气阴两伤,故见泻下过度,精神萎靡;阴虚则不能濡润机体,故见口渴,小便短少;舌红少津,苔少或无苔,脉细数为气阴两伤之象。

中医类证鉴别:小儿泄泻与痢疾(细菌性痢疾)痢疾(细菌性痢疾)急性起病,大便为黏液脓血便,腹痛,里急后重。大便常规检查脓细胞、红细胞多,可找到吞噬细胞;大便培养有痢疾杆菌生长。

中医治法:益气养阴。

方剂:人参乌梅汤加减。

药物:人参 12g 炙甘草 12g 乌梅 12g 木瓜 9g 莲子 9g 山药 9g 太子参 6g 茯苓 6g 生地黄 6g 麦冬 6g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 019

中医试题号 19-2.病案摘要:

张某,女,32岁。乳房肿块。现症:乳房肿块月经前加重,经后减轻,乳房疼痛较轻伴有腰酸乏力,神疲倦怠,月经失调,量少色淡,舌淡,苔白,脉沉细。

答题要求:

- (1)请与乳核相鉴别。(助理无需作答)
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 19-2.【参考答案】乳癖—冲任失调证

证机要点:因冲任失调,使气血瘀滞,或阳虚痰湿内结,经脉阻塞而致乳房结块、疼痛,月经不调。

中医类证鉴别:乳核多见于20~25岁年轻女性,乳房肿块形如丸卵,质地坚实,表面光滑,边界清楚,活动度好,病程进展缓慢。本病好发于25~45岁的中青年妇女。乳房疼痛以胀痛为主。疼痛常在月经前加剧,经后疼痛减轻。并随情绪波动。

中医治法:调摄冲任。

方剂:二仙汤合四物汤加减。

药物:仙灵脾 15g 当归 12g 巴戟天 15g 肉苁蓉 12g 制香附 9g 郁金 12g 贝母 9g 天冬 12g 知母 9g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 020

中医试题号 20-2.病案摘要:

杨某,女,40岁,已婚。2017年3月10日初诊。

患者14岁月经初潮,初潮后月经基本正常。近一年来,经血非时而至,崩中暴下继而淋漓,血色淡而质薄,神疲乏力气短,面色白,面浮肢肿,手足不温,末次月经2017年2月23日,至今未净。舌质淡,苔薄白,脉弱。

答题要求:

- (1)请与月经先后不定期相鉴别(助理不考)。
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 20-2.【参考答案】

中医疾病诊断:崩漏;中医证候诊断:脾虚证。

忧思过度,劳倦伤脾,脾气亏虚,统摄无权,冲任失固,不能约制经血而成崩漏。

中医类证鉴别:月经先后不定期表现为月经周期异常,而经期和经量无明显异常表现。崩漏是以月经周期、行经期和经量均异常为特点。

中医治法:补气升阳,止血调经。

方剂:固本止崩汤加减。

药物组成、剂量及煎服方法:

黄芪 15g 人参 9g 升麻 6g 白术 9g 生龙骨 15g(先煎) 生牡蛎 15g(先煎)
海螵蛸 15g 荆芥炭 10g 炮姜炭 6g 生地黄 15g 白芍 9g 茜草 9g 炙甘草 6g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 021

中医试题号 21-2.病案摘要:

患者男,3岁近期大便异常前来就诊。症见泻下不止,次频量多,精神萎靡,表情淡漠,哭声微弱,面色青灰,四肢厥冷,尿少无泪,舌淡无津,脉沉细欲绝。

答题要求:

- (1)请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 21-2.【参考答案】

小儿泄泻—变证—阴竭阳脱证

证机要点:本证多见于暴泻或久泻不止,耗伤津液,阴损及阳,气随液脱。阴伤于内,故见啼哭无泪,尿少或无;阳脱于外,则精神萎靡,表情淡漠,哭声微弱,面色青灰或苍白,四肢厥冷。舌淡无津,脉沉细欲绝,为阴津耗竭、阳气欲脱之象。

中医类证鉴别:小儿泄泻与痢疾(细菌性痢疾)痢疾(细菌性痢疾)急性起病,大便为黏液脓血便,腹痛,里急后重。大便常规检查脓细胞、红细胞多,可找到吞噬细胞;大便培养有痢疾杆菌生长。

中医治法:回阳固脱。

方剂:参附龙牡救逆汤加减。

药物:红参6g 附子6g 龙骨9g 牡蛎9g 白芍6g 干姜6g 白术6g 甘草6g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 022

中医试题号 22-1.病案摘要:

于某,女,26岁,工人。洗澡后出现恶寒较甚,发热,无汗,头痛身楚,咳嗽,痰白,咳痰无力,平素神疲体弱,气短懒言,反复易感,舌淡苔白,脉浮而无力。

答题要求:

- (1)请与时行感冒相鉴别。(助理无需作答)
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 22-1.【参考答案】

感冒——气虚感冒

气虚卫表不固,风寒乘袭,气虚无力达邪。

普通感冒与时行感冒普通感冒病情较轻,全身症状不显著,很少有传变和流行性。时行感冒病情较重,发病急,全身症状显著,可以发生传变,而化热入里,继发或合并他病,具有广泛的传染性、流行性。

中医治法:益气解表。

方剂:参苏饮加减。

药物:党参12g 甘草5g 茯苓12g 苏叶10g 葛根15g 前胡10g 半夏9g 陈皮9g 枳壳10g 桔梗6g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 023

中医试题号 23-2.病案摘要:

杨某,女,21岁,学生。2017年2月25日初诊。

患者昨日晨起出现上腹部疼痛,6小时后出现右下腹痛,呈持续性进行性加剧,伴恶心呕吐,纳差,二便正常,无发热。查体:右下腹麦氏点压痛,反跳痛及肌紧张。舌苔白腻,脉弦紧。血常规:白细胞 $11 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.80,尿常规正常。

答题要求:

- (1) 请与胃、十二指肠溃疡穿孔相鉴别(助理不考)。
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 23-2.【参考答案】

中医疾病诊断:肠痈;中医证候诊断:瘀滞证。

肠道传化失司,糟粕停滞,气滞血瘀,瘀久化热,热胜肉腐而成痈肿。

中医类证鉴别:胃、十二指肠穿孔后溢液可沿升结肠旁沟流至右下腹部,与急性阑尾炎的转移性腹痛很相似。但胃、十二指肠穿孔病人既往多有溃疡病史,突发上腹剧痛,迅速蔓延至全腹,除右下腹压痛外,上腹仍具疼痛和压痛,腹肌板状强直,肠鸣音消失,可出现休克,多有肝浊音界消失。X线透视或摄片多有腹腔游离气体。

中医治法:行气活血,通腑泄热。

方剂:大黄牡丹汤合红藤煎剂加减。

药物组成、剂量及煎服方法:

大黄 10 g(后下) 芒硝 12 g(冲服) 桃仁 15 g 牡丹皮 20 g 冬瓜仁 12 g
红藤 12 g

延胡索 15 g 连翘 15 g 乳香 15 g 没药 15 g 甘草 5 g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 024

中医试题号 24-1.病案摘要:

赵某,女,62岁,退休教师。晨起外出买菜回来后,出现身热,微恶风寒,少汗,心烦,头昏,口干,干咳少痰,舌红少苔,脉细数。

答题要求:

- (1) 请与时行感冒相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 24-1.【参考答案】

感冒——阴虚感冒

阴亏津少,外受风热,表卫失和,津液不能作汗。

普通感冒与时行感冒普通感冒病情较轻,全身症状不显著,很少有传变和流行性。时行感冒病情较重,发病急,全身症状显著,可以发生传变,而化热入里,继发或合并他病,具有广泛的传染性、流行性。

中医治法:滋阴解表。

方剂:加减葳蕤汤化裁。

药物:玉竹 12g 甘草 5g 大枣 3枚 豆豉 6g 薄荷 6g 葱白 10g 桔梗 9g 白薇 12g 麦冬 10g

试题编号 025

中医试题号 25-2.病案摘要:

雷某,女,28岁,职员。2017年3月12日初诊。

患者平素月经正常,末次月经:2017年1月20日,现停经50天,阴道不规则出血3天,停经后有早孕反应,3天前阴道有少量出血,色淡红,质稀薄,遂到医院就诊,查尿妊娠实验阳性。B超示:宫内妊娠。曾服安络血效果不明显,现阴道仍有少量出血,腰酸、腹痛,并伴见神疲肢倦,面色白,气短懒言,舌淡苔白,脉细滑。

答题要求:

(1)请与妊娠腹痛相鉴别(助理不考)。

(2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 25-2.【参考答案】

中医疾病诊断:胎动不安;中医证候诊断:气血虚弱证。

气血虚弱,冲任匮乏,不能载胎养胎,胎元不固,气不摄血,故见阴道出血。

中医类证鉴别:胎动不安是妊娠期间仅有腰酸腹痛或下腹坠胀,或伴有少量阴道出血。而妊娠腹痛是妊娠期发生小腹疼痛,并无腰酸,也无阴道流血。

中医治法:补气养血,固肾安胎。

方剂:胎元饮去当归,加黄芪、阿胶。

药物组成、剂量及煎服法:

黄芪 15 g 人参 10 g(另煎) 杜仲炭 15 g 白芍 10 g 熟地黄 15 g 山药 15 g

白术 10 g 陈皮 9 g 阿胶 12 g(烊化) 炙甘草 5 g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 026

中医试题号 26-2.病案摘要:

患儿6岁。前几日患水痘前来就诊。症见轻微发热,鼻塞流涕,喷嚏,咳嗽,起病后1~2天出现皮疹,疹色红润,疱浆清亮,根盘红晕,皮疹瘙痒,分布稀疏,此起彼伏,以躯干为多,舌苔薄白,脉浮数,指纹淡紫。

答题要求:

(1)请与手足口病相鉴别。(助理无需作答)

(2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 26-2.【参考答案】

水痘—常证—邪伤肺卫证

证机要点:时行邪毒,伤于肺卫。邪毒由口鼻而入,郁于肺卫,故发热、咳嗽、流涕、喷嚏;肺主皮毛,脾主肌肉,正气抗邪外出,时邪夹湿透于肌表,正盛邪轻,故水痘疱浆清亮,根盘红晕不明显,点粒稀疏。舌苔薄白,脉浮数,为病在卫表之象。

中医类证鉴别:手足口病感受手足口病时邪所致,多发生于夏秋季节,以5岁以下小儿多见,口腔黏膜可出现散在疱疹,手、足和臀部出现斑丘疹、疱疹,呈离心性分布。

中医治法:疏风清热,利湿解毒。

方剂:银翘散加减。

药物:金银花 9g 连翘 9g 竹叶 9g 牛蒡子 9g 桔梗 9g 薄荷 6g 荆芥 6g 芦根 6g 车前子 6g

甘草 6g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 027

中医试题号 27-1.病案摘要:

杨某,男,34岁。一周前感冒,现症:咳嗽频剧,气粗,咳声嘶哑,喉燥咽痛,咳痰不爽,痰黏稠而黄,咳时汗出,伴恶风、身热,鼻流黄涕,口渴,头痛,身楚,舌苔薄黄,脉浮数。

答题要求:

- (1)请与肺癆相鉴别。(助理无需作答)
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 27-1.【参考答案】

咳嗽——风热犯肺证

证机要点:风热犯肺,肺失清肃。

咳嗽与肺癆两者均可有咳嗽、咳痰症状,但肺癆为感染“癆虫”所致,有传染性,同时兼见潮热、盗汗、咯血、消瘦等症。

中医治法:疏风清热,宣肺止咳。

方剂:桑菊饮加减。

药物:桑叶 10g 菊花 10g 桔梗 10g 连翘 10g 黄芩 10g 牛蒡子 10g 杏仁 10g 桔梗 10g 甘草 5g

试题编号 028

中医试题号 28-2.病案摘要:

患者女,6岁。前几日患水痘前来就诊。壮热不退,烦躁不安,口渴欲饮,面红目赤,皮疹分布较密,疹色紫暗,疱浆混浊,甚至可见出血性皮疹、紫癜,大便干结,小便短黄,舌红绛,苔黄糙而干,脉数有力。

答题要求:

- (1)请与手足口病相鉴别。(助理无需作答)
- (2)请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 28-2.【参考答案】

水痘—常证—邪炽气营证

证机要点:热毒炽盛,燔灼气营。邪毒内传气营,气分热盛,故壮热不退,烦躁、口渴,面红目赤等;毒传营分,与内湿相搏外透肌表,故见皮疹分布较密,根盘色红,疹色紫暗,疱浆混浊;热伤津液,故大便干结,小便短黄;舌苔黄糙而干,舌红或绛,脉数有力均为热毒之象。

中医类证鉴别:手足口病感受手足口病时邪所致,多发生于夏秋季节,以5岁以下小儿多见,口腔黏膜可出现散在疱疹,手、足和臀部出现斑丘疹、疱疹,呈离心性分布。

中医治法:清气凉营,解毒化湿。

方剂:清胃解毒汤加减。

药物:生石膏 12g 黄连 12g 黄芩 12g 牡丹皮 9g 升麻 9g 生地黄 9g 赤芍 6g 栀子 6g 紫草 6g 车前草 6g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

试题编号 029

中医试题号 29-1.病案摘要:

徐某,男,61岁。干咳,连声作呛,喉痒,咽喉干痛,唇鼻干燥,痰少而黏,不易咯出,,痰中带有血丝,伴鼻塞、头痛、微寒、身热等表证,舌红少津,苔薄黄,脉浮数。

答题要求:

- (1) 请与肺癆相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 29-1.【参考答案】

咳嗽——风燥伤肺证

证机要点:风燥伤肺,肺失清润。

咳嗽与肺癆两者均可有咳嗽、咳痰症状,但肺癆为感染“癆虫”所致,有传染性,同时兼见潮热、盗汗、咯血、消瘦等症。

中医治法:疏风清肺,润燥止咳。

方剂:桑杏汤加减。

药物:桑叶、杏仁、薄荷、豆豉、前胡、牛蒡子、沙参、贝母、天花粉、梨皮等。

试题编号 030

中医试题号 30-2.病案摘要:

患者男,4岁。前几日患水痘前来就诊。高热不退,头痛呕吐,昏迷抽搐,疱稠液浊,疹色紫暗,舌红绛,苔黄厚,脉数有力。

答题要求:

- (1) 请与脓疱疮相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。时间:60分钟。

中医试题号 30-2.【参考答案】

水痘—变证—邪陷心肝证

证机要点:邪毒上扰清阳,故头痛;热毒内炽,胃气上逆,故呕吐;舌红,苔黄,脉数,为邪陷心肝证。

中医类证鉴别:脓疱疮好发于炎热夏季,一般无发热等全身症状,皮疹多见于头面部及肢体暴露部位,病初为疱疹,很快成为脓疱,疱液混浊,经搔抓脓液流溢蔓延而传播。

中医治法:清热解毒,镇惊息风。

方剂:清瘟败毒饮加减。

药物:生石膏 12g 知母 12g 黄连 9g 黄芩 9g 连翘 9g 牡丹皮 9g 生地黄 9g 升麻 6g 羚羊角 6g 钩藤 6g 全蝎 6g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。